

bartira



MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO TRIPLO C/ TP SAFIRA PLUS

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Lista de peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R05 05/12/2019



BALCAO TRIPLO C/TP SAFIRA PLUS

(LxAxP) 1052 x 920 x 505mm
Profundidade Útil 466 mm







4042379 Damasco / Branco
4042298 Cumarú
4042336 Branco






1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido




2. Lista de ferragens e acessórios

<p>A</p> <p>10 un</p>  <p>Cavilha Estriada Madeira Ø6x30mm</p>	<p>B</p> <p>09 un</p>  <p>Fixador para Costas Roupeiro 15x14mm</p>	<p>C</p> <p>45 un</p>  <p>Prego Liso com Cabeça Ø10x10mm</p>
<p>D</p> <p>12 un</p>  <p>Bucha Plástica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm</p>	<p>E</p> <p>12 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Rosca Plástica Ø4,0x9mm</p>	
<p>F</p> <p>04 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Painel Philips Bicromatizado Ø5,5x55mm</p>	<p>G</p> <p>04 un</p>  <p>Bucha Parede sem Cabeça Plástica Ø8mm</p>	
<p>H</p> <p>22 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Painel Philips At. Bicromatizado Ø3,5x12mm</p>	<p>I1</p> <p>04 un</p>  <p>Cantoneira Metálica com Capa 52x36x22mm</p>	<p>I2</p> <p>04 un</p> 
<p>J</p> <p>02 un</p>  <p>J1 J2</p> <p>Parafuso União Bicromatizado 23mm</p>	<p>K</p> <p>06 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Flangeada s/ ponta Ø3,5x25mm</p>	<p>L</p> <p>16 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø3,5x40mm</p>

<p>M 06 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4,0x25mm</p>	<p>N 01 un</p>  <p>Cantoneira Zamack 13x13mm</p>	<p>O 06 un</p>  <p>Dobradiça Curva Estampada 26mm</p>
<p>P 06 un</p>  <p>Calço Dobradiça Modulada 26mm</p>	<p>Q 05 un</p>  <p>Parafuso Soberbão Cabeça Amassada com ponta Ø 5,0x25mm</p>	<p>R 06 un</p>  <p>Bolha de Silicone</p>
<p>S 05 un</p>  <p>DAMASCO BRANCO</p> <p>Pé Pirâmide Plástico Cinza Fosco 170x43x43mm</p>	<p>T 03 un</p>  <p>Puxador Celena 239x27x16 mm</p>	<p>U 01 un</p>  <p>Etiqueta 35x15x1mm</p>


3. Lista de peças

Dimensões (mm)												
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 1	Branco	Cumarú	Damasco / Branco	
1	FUNDO TRASEIRO	BAR-004312	1047	340	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO	MAD/PREMIUM	IMBUIA RUBI	
2	LATERAL	BAR-004325	680	467	12	2	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO	
3	TAMPO INFERIOR	BAR-004326	1026	466	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO	
4	TRAVESSA DIAM/TRAS	BAR-004328	1026	55	12	2	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO	
5	PRATELEIRA	BAR-004327	1026	403	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO	
6	PONTALETE	BAR-004329	654	61	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO	
7	PORTA	BAR-004352	665	344	15	3	MDP	1	BRANCO	CUMARU	BRANCO	
8	TAMPO SUPERIOR	BAR-004353	1052	490	15	1	MDP	1	PRETO	CUMARU	DAMASCO	
9	TRAVESSA DO TAMPO	BAR-004354	1052	70	15	1	MDP	1	PRETO	CUMARU	DAMASCO	




4. Instruções de montagem



Prepare as peças 02, 03, 05, 06, 07 com as ferragens conforme ilustrado abaixo



Continuação do passo anterior.



Montar o Balcão conforme a ilustração abaixo, unir as peças 03 e 05 na peça 02 utilizando a ferragem L




Montar o balcão conforme a ilustração abaixo, unir as peças 04 e 06 no balcão utilizando a ferragem L




(L)



04x



Montar o balcão conforme a ilustração abaixo, unir a peça 02 no balcão utilizando a ferragem L, fixe a cantoneira (N) na parte de baixo da prateleira e pontalete



Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no balcão de baixo para cima utilizando a peça 01, usando a ferragem C e B.

(B)




09x

(C)




45x




Montar o conjunto tampo conforme a ilustração abaixo, unir a peça 08 na 09 utilizando a ferragem L

(L)





04x







Montar o conjunto tampo no balcão conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem M.




06x



Instalar o balcão conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G e I2 para fixação do balcão na parede.



Atenção:
Fazer a fixação das
4 cantoneiras




Montar as peças 07 no balcão conforme a ilustração abaixo, em seguida
fixar as ferragens R







®





06x



Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.




Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem J1 e J2.




Atenção:
Fazer a furação com a broca de 6mm
nas laterais, após a união dos módulos

Continuação do Passo anterior



Somente Pia Inox Frankie 1,05 é compatível
ao balcão. Manual de instalação segue
dentro da embalagem da pia




5. Etiqueta de marca

Colar a etiqueta conforme desenho abaixo.

U

bartira

01x



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO TRIPLO C/ TP SAFIRA PLUS

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

VV-BT-DPP-MN-001

bartira