




DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 364mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 368mm

Cores

Código: 3958019 Branco
Código: 3958027 Branco / Freixo
Código: 3958035 Grapia

Dimensões (mm)

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
1	FUNDO PEQ	BAR-004116	795	360	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUIA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004185	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004113	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO SUPERIOR	BAR-004115	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA BASCULANTE	BAR-004117	794	357	15	1	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

Criação


02/05/2017

Revisão









R00

Montagem



02 Pessoas






Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)








LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm  A 08 Pçs.	PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm  B 22 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm  C 12 Pçs.	CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm  D 08 Pçs.	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm  E 08 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm  F 02 Pçs.	BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm  G 02 Pçs.	PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm  H1 H2 02 Pçs.
CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm  I1 02 Pçs.	02 - Branca 02 - Grapia  I2 02 Pçs.	PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm  J1 J2 04 Pçs.	LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm  K 01 Pçs.	BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm  L 02 Pçs.	TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm 08 - Branca 08 - Grapia  M 08 Pçs.	PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm  N1 01 Pçs. N2 02 Pçs.	
PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N  O1 01 Pçs.	 O2 01 Pçs.	 O3 01 Pçs.	 O4 05 Pçs.	DOBRADIÇAS C/ AMORTECEDOR CALÇO FIXO BAIXA RENNA 35mm  P 02 Pçs.			

Passo - 01 Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



Passo - 02 MONTAGEM D  08 Pçs. M  08 Pçs.	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem D e M.	Passo - 03 MONTAGEM B  22 Pçs.	Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01, utilizando a ferragem B.
			
Passo - 04 MONTAGEM F  02 Pçs. G  02 Pçs. I2  02 Pçs.	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G, I2 para fixação do armário na parede.	Passo - 05 MONTAGEM C  04 Pçs. L  02 Pçs.	Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C e L, na peça 06.
 Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira. Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras			

Passo - 06 MONTAGEM	Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.	Passo - 07 MONTAGEM	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.
O1  01 Pçs.	 ATENÇÃO: TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.	C  04 Pçs.	 Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça
Passo - 08 MONTAGEM	Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem H.	Passo - 09 MONTAGEM	Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo.
H  02 Pçs.	 ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.	K  01 Pçs.	 

Armário Geladeira Izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 800mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 368mm

Cores

Código: 3958108 Branco
Código: 3958116 Branco/Freixo
Código: 3958124 Grapia

			Dimensões (mm)								
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Cx. 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
1	FUNDO PEQ	BAR-004165	795	197	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	FUNDO	BAR-004121	795	298	2,5	2	MDP FF	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
3	LATERAL DIREITA	BAR-004163	800	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004162	800	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	2	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004164	770	349	15	2	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
7	PORTA	BAR-004122	600	396	15	2	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

Criação


03/05/2017

Revisão

R00

Montagem



02 Pessoas






Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm A 16 Pçs. PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5x55mm I 04 Pçs. PERFIL PUXADOR 150x40x15mm COM PARAFUSO Ø3,5x12mm P1 02 Pçs. P2 04 Pçs.	FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm B 14 Pçs. BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLÁSTICA Ø8mm J 04 Pçs.	PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm C 48 Pçs. CANTONEIRA METÁLICA COM CAPA 52x36x22mm K1 04 Pçs. K2 04 Pçs. 04 - BRANCA 04 - GRÁPIA	PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm D 24 Pçs. PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm L1 02 Pçs. L2 02 Pçs.	BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm E 08 Pçs. LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLANTE DE SILICONE 36x11x1,5mm M 01 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLÁSTICA Ø4,0x9mm F 08 Pçs. BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm N 04 Pçs.	CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm G 12 Pçs. TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm 12 - BRANCA 12 - GRÁPIA O 12 Pçs.	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm H 12 Pçs.
---	--	--	---	--	--	---	---

Passo - 01 Prepare as peças 03, 04, 05, 06 e 07 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



Passo - 02 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 05 e 06 na peça 03, utilizando a ferragem G e O.	Passo - 03 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 05 e 06 na peça 04, utilizando a ferragem G e O.
G  06 Pçs. O  06 Pçs.		G  06 Pçs. O  06 Pçs.	
Passo - 04 MONTAGEM	Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01 em seguida a 02, utilizando a ferragem C e B.	Passo - 05 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para fixação do armário na parede.
C  48 Pçs. B  14 Pçs.		I  04 Pçs. J  04 Pçs. K2  04 Pçs.	 Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.   Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras

Passo - 06 MONTAGEM	Passo - 07 MONTAGEM
Montar as portas no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, N, P1 e P2. F 08 Pcs. N 04 Pcs. P1 02 Pcs. P2 04 Pcs.	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo. D 04 Pcs.
Passo - 08 MONTAGEM	Passo - 09 MONTAGEM
Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem L. L 02 Pcs.	Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo. M Bartira 01 Pcs.

Armário 2 Portas com Nicho Izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.


OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

bartira



MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R03 16/05/2018




BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL

(LxAxP) 801 x 898 x 602mm
Profundidade Útil 567 mm







3958280 Branco
3958299 Branco / Grafite
3958302 Grapia / Platinum








1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
Não fornecido	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido





2. Lista de ferragens e acessórios

A  32un Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm	B  28un Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm	C  12un Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm	
D  8un Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09	E  8un Castanha Do Girofix Ø15x11mm	F  8un Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	
G  4un Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm			H  4un Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm
I  04- Branca 04- Grapia i1 i2  4un Cantoneira Metalica Com Capa 52x36x22mm			J  32un Parafuso Cabeça Chata 3,5x12mm
K  K1  K2 2un Parafuso União Bicromatizado 27mm			L  16un Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm

M	18un	N	8un	
				
Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm		Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm		
O		3un	P	1 un
				
Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4x50mm			Etiqueta 35x15x1mm	
Q	2un	R		
				
Sachet P.v.a 20g		R1 02 Pçs.		
				
		R2 04 Pçs.		
		Perfil Puxador 150x40x15mm Com Parafuso Ø3,5x12mm		
S				
				
S1		S2 04 Pçs.		
Pé Redondo Aluminio Com Ponteira Preta 140x50x50mm				
T			2 jog	U
				
T1		T2		1 un
Corrediça Telescopica 45mmx400mm				Perfil H União De Fundo Platico Branco 635,x19x6 Mm



3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas 2	BRANCO	BRANCO/ GRAFITE	GRAPIA / PLATINUM
1	FUNDO	BAR-004152	663	392	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	FUNDO GAVETÃO	BAR-004173	719	420	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	LATERAL DIREITA	BAR-004175	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004174	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004140	770	566	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	2	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
7	FRENTE GAVETÃO	BAR-004170	795	328	15	2	MDP	2	BRANCO	GRAFITE	PLATINUM
8	TAMPO SUPERIOR	BAR-004145	801	577	25	1	MDP BP	2	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
9	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP BP	2	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
10	LATERAL GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004171	420	180	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	CTRA FRENTE GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004172	719	165	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO







4. Instruções de montagem

Prepare as peças (02) e (10) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo. Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.



ATENÇÃO:
APLICAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS.



Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir as peças (10) na peça (07), utilizando a ferragem (J). Em seguida montar a peça (02) na gaveta, aplicando cola nas cavilhas. Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.

(J)




04x

(Q)




01x


**ATENÇÃO: PASSO ADICIONAL
PARA LATERAIS E CONTRA-FRONTES
NÃO CAVILHADAS DE FABRICA**



Fixar cavilhas nas laterais e contra-frente conforme ilustração, efetue o procedimento em todas as gavetas.



ATENÇÃO:
APLICAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS.




2x

Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir a peça (11) na gaveta, utilizando as ferragens (M). Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas

(M)



12x



2x

Montar as ferragens na gaveta conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (J), (R1), (R2) e (T2). Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.

(J)



12x

(R1)



02 Pçs.

(R2)




04 Pçs.

(T2)



04 Pçs.



**LOCAL DE FIXAÇÃO
DOS PARAFUSOS
NO TRILHO**



Preparar as laterais direita (03), esquerda (04), tampo inferior (05) e travessas (06) conforme indicado abaixo.



08x

(C)



12x

(D)



08x

(F)



08x

(i2)






04x


(J)




12x



LOCAL DE FIXAÇÃO
DOS PARAFUSOS
NO TRILHO



Montar as Laterais (03) e (04) nas peças (06) e (05).



Pregar os fundos com o acessório (U) .

(B)




28x

(U)



01x



Fixar os Pés no tampo e na lateral começando pela Base (S1), depois unir o Pé (S2) rosqueando.




16x

(S1)




04x


(S2)



04x



Fixar os Pés no tampo e na lateral
conforme figura abaixo



Montar o tampo superior (08) com a ferragem (M) e em seguida colocar a travessa traseira (09) utilizando a ferragem (O).

(M)




06x

(O)





03x




Conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (G), (H), (i1) para fixação do armário na parede. Em seguida utilize (K1) e (K2) para unir os módulos.

(G)  04x	(H)  04x	(i1)  04x	(K1)  02 Pçs. (K2)  02 Pçs.
---	---	--	---

ATENÇÃO:
IMAGEM ILUSTRATIVA
DO POSICIONAMENTO
DA CANTONEIRA.




Efetuar o encaixe das gavetas no módulo.




ATENÇÃO:

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS DOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.




5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito.



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.




OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 606mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 368mm

Cores

Código: 3958078 Branco
Código: 3958086 Branco/Freixo
Código: 3958094 Grapia

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material / Padrão	Nº Cx. 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO	BAR-004121	795	298	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	PORTA	BAR-004122	600	396	15	2	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

Criação


02/05/2017

Revisão









R00

Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6x30mm  A 12 Pçs.	FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm  B 07 Pçs.	PREGO LISO COM CABEÇA 10x10mm  C 37 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x14mm  D 24 Pçs.	BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm  E 08 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLÁSTICA 4,0x9mm  F 08 Pçs.	CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm  G 12 Pçs.	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm  H 12 Pçs.
PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS 5,5x55mm  I 04 Pçs.	BUCHA PLÁSTICA 8 mm  J 04 Pçs.	CANTONEIRA METÁLICA COM CAPA  K1 04 Pçs.	04 - Branca 04 - Grapia  K2 04 Pçs.	PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm  L1 L2 02 Pçs.	LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLANTE DE SILICONE 36x11x1,5mm  M 01 Pçs.	BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm  N 04 Pçs.	TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX 12 - Branca 12 - Grapia  O 12 Pçs.
PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm  P1 02 Pçs.	P2 04 Pçs.	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CALÇO FIXO BAIXA RENNA 35mm  Q 04 Pçs.					

PASSO - 01 PREPARAÇÃO



Preparar os tampos (4), lateral direita (2), lateral esquerda (3), e portas (5) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo.





PASSO - 02 MONTAGEM	Posicionar a lateral esquerda (3) e encaixar os tampos (4), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.	PASSO - 03 MONTAGEM	Encaixar lat. direita (2) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.
 G 06 Pcs. O 06 Pcs.		 G 06 Pcs. O 06 Pcs.	
PASSO - 04 MONTAGEM	Fixar os fundos (1) utilizando pregos (C) e costas para roupeiro (B) conforme indicado.	PASSO - 05 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso de união (L1)(L2)
 B 7 Pcs. C 37 Pcs.		 I 04 Pcs. J 04 Pcs. K2 04 Pcs. L1 02 Pcs. L2 02 Pcs.	 Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira. Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

PASSO - 06
MONTAGEM

Fixar as portas (05) nas laterais direita (2) e esquerda (3) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.

**PASSO - 07**
MONTAGEM

Instalar os puxadores (P1) com parafusos (P2) e colar o logotipo (M). Fixar os conforme indicado.

**Armário 2 Portas Izabel****CERTIFICADO DE GARANTIA**

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 800mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 373mm

Cores

Código: 3958167 Branco
Código: 3958175 Branco/Freixo
Código: 3958183 Grapia

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx. 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO PEQ	BAR-004165	795	197	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	FUNDO	BAR-004121	795	298	2,5	2	MDP	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
3	LATERAL DIREITA	BAR-004163	800	350	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004162	800	350	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004164	770	349	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
7	PORTA DE VIDRO COLOR	MON-000919	600	396	20	2	MDF	1	BCO FOSCO / VIDRO MINI BOREAL	GRAFITE FOSCO / VIDRO FUMÊ	GRAPIA FOSCO / VIDRO REFLETA

Criação


03/05/2017

Revisão

R00

Montagem



02 Pessoas






Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)






LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm A 16 Pçs. PARAFUSO CABEÇA PAINEL PHILIPS Ø5,5x55mm I 04 Pçs. PERFIL PUXADOR 150x40x15mm COM PARAFUSO Ø3,5x12mm P1 02 Pçs. P2 04 Pçs.	FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm B 14 Pçs. BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLÁSTICA Ø8mm J 04 Pçs.	PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm C 48 Pçs. CANTONEIRA METÁLICA COM CAPA 52x36x22mm K1 04 Pçs. K2 04 Pçs. 04 - BRANCA 04 - GRÁPIA	PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm D 24 Pçs. PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm L1 L2 02 Pçs.	BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm E 08 Pçs. LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLANTE DE SILICONE 36x11x1,5mm M 01 Pçs.	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLÁSTICA Ø4,0x9mm F 08 Pçs. BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm N 04 Pçs.	CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm G 12 Pçs. TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm 12 - BRANCA 12 - GRÁPIA O 12 Pçs.	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm H 12 Pçs.
---	--	--	---	--	--	---	---

Passo - 01 Prepare as peças 03, 04, 05, 06 e 07 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



Passo - 02 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 05 e 06 na peça 03, utilizando a ferragem G e O.	Passo - 03 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 05 e 06 na peça 04, utilizando a ferragem G e O.
G  06 Pçs. O  06 Pçs.		G  06 Pçs. O  06 Pçs.	
Passo - 04 MONTAGEM	Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01 em seguida a 02, utilizando a ferragem C e B.	Passo - 05 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para fixação do armário na parede.
C  48 Pçs. B  14 Pçs.		I  04 Pçs. J  04 Pçs. K2  04 Pçs.	 Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.  Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras

Passo - 06 MONTAGEM	Passo - 07 MONTAGEM
Montar as portas no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, N, P1 e P2. 	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo. 
Passo - 08 MONTAGEM	Passo - 09 MONTAGEM
Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem L.  ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.	Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo. 

Armário 2 Portas Vidro com Nicho Izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 898mm
Largura: 801mm
Profundidade Útil: 567mm
Profundidade Total: 602mm

Cores

Código: 3958310 Branco
Código: 3958329 Branco / Grafite
Código: 3958337 Grapia / Platinum

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / GRAFITE	GRAPIA / PLATINUM
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO	BAR-004143	795	332	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004141	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004139	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004140	770	566	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA	BAR-004144	660	396	15	2	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PLATINUM
7	TAMPO SUPERIOR	BAR-004145	801	577	25	1	MDP BP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
8	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP BP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE

Criação


04/05/2017

Revisão













R00

Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)







LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS







A CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm  12 Pçs.	B PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm  35 Pçs	C BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm  8 Pçs	D PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm  24 Pçs	E PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLASTICA 4,0x9mm  8 Pçs	F CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm  12 Pçs	G PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm  12 Pçs	H PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS 5,5x55 mm  4 Pçs
i BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm  4 Pçs	J1 CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm  4 Pçs	J2 04- BRANCA 04- GRAPIA  4 Pçs	K1 K2 PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm  2 Pçs	L PARAF. CABEÇA FLANGEADA C/ PONTA 3,5X16mm  16 Pçs	M PARAF. CABEÇA CHATA BICRO. 3,5X30mm  6 Pçs	N PARAF. CABEÇA CHATA 4,0X50mm  3 Pçs	
O FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm  7 Pçs	P LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm  1 Pç	Q1 Q2 PERFIL PUXADOR 150x40x15mm COM PARAFUSO Ø3,5x12mm  2 Pçs	R1 R2 PÉ REDONDO ALUMINIO COM PONTEIRA PRETA 140x50x50mm  4 Pçs	S DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR CAÇO FIXO  4 Pçs.	T BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm  04 Pçs.		

Passo - 01
PREPARAÇÃO

Prepare as peças 02, 03, 04 e 05 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.




Passo - 02 PREPARAÇÃO	Prepare as peças 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.	Passo - 01 MONTAGEM	Após preparação das peças, unir as peças 02 e 03 com as peças 04 e 05, e travar com GIROFIX (F) conforme indicado na ilustrado abaixo.
 08 Pçs.  04 Pçs.	 2x	 12 Pçs.	
Passo - 02 MONTAGEM	Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas na ilustrado abaixo.	Passo - 03 MONTAGEM	Fixar os Pés no tampo e na lateral começando pela Base (R2), depois unir o Pé (R1) rosqueando.
 35 Pçs.  7 Pçs.		 16 Pçs.  4 Pçs.  4 Pçs.	Fixar os Pés no tampo e na lateral conforme figura abaixo  

Passo - 04 MONTAGEM	Fixar Tampo Superior (7) a Travessa Traseira (8) conforme indicado abaixo.	Passo - 05 MONTAGEM	Fixar o conjunto do Tampo Superior (7) e Travessa Traseira (8), ao módulos, conforme indicado abaixo.
 03 Pçs.		 06 Pçs.	
Passo - 06 MONTAGEM	Fixar o movel na parede utilizando a ferragem H e i em seguida colocar a tampa plastica..	Passo - 07 MONTAGEM	Montar as portas (06) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (E), (T), (Q1) e (Q2).
 04 Pçs.  04 Pçs.  04 Pçs.	 Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento das cantoneiras. Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras	 08 Pçs.  04 Pçs.  02 Pçs.  04 Pçs.	


Passo - 08
MONTAGEM

Após fixar as portas (06) nas laterais direita (2) e esquerda (3). Após a regulagem das portas, travar as dobradiças (S) utilizando os parafusos (D) conforme indicado.



Passo - 09
MONTAGEM

Unir os módulos utilizando o parafuso de união (K). Para finalizar, colar o adesivo (P) no local indicado.



ATENÇÃO:
FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm
NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

BALCÃO DUPLO 2PTS IZABEL



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.