




DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 687mm
Largura: 1051mm
Profundidade Útil: 293mm
Profundidade Total: 313mm

Cores

Código: 4042360 Damasco / Branco
Código: 4042280 Cumarú / Grafite
Código: 4042328 Branco / Preto

Criação


07/08/2017

Revisão

Rv01






Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)


Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Caixa	Cumarú / Grafite	Damasco/Bco	Branco / Preto
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO TRASEIRO	BAR-004312	1047	340	2,5	2	TRIPLAC	1	MAD PREMIUM	IMBUÍA RUBI	BRANCO GLACIAL
2	LATERAL ESQUERDA	BAR-004308	675	293	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
3	LATERAL DIREITA	BAR-004310	675	293	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004309	1026	292	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
5	TAMPO SUPERIOR	BAR-004311	1051	313	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
6	PRATELEIRA	BAR-004313	1026	230	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
7	PONTALETE	BAR-004314	662	61	12	1	MDP FF	1	CUMARU	DAMASCO	BRANCO
8	PORTA DIREITA	MON-000967	665	344	15	2	MDP FF	1	CUMARU/GRAFITE	DAMASCO/BRANCO	BRANCO/PRETO
9	PORTA ESQUERDA	MON-000968	665	344	15	1	MDP FF	1	CUMARU/GRAFITE	DAMASCO/BRANCO	BRANCO/PRETO


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>A CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm 14 Pçs.</p> 	<p>B FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm 09 Pçs.</p> 	<p>C PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm 43 Pçs.</p> 	<p>D BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm 12 Pçs.</p> 	<p>E PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLASTICA Ø4,0x9mm 12 Pçs.</p> 	<p>F PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS BICRO Ø5,5x55mm 04 Pçs.</p> 	<p>G BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm 04 Pçs.</p> 	<p>H PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AT. BICROMATIZADO Ø3,5x12mm 22 Pçs.</p> 	
<p>I1 CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm 03 Pçs.</p> 	<p>I2 CANTONEIRA ZAMACK 13x13mm 04 Pçs.</p> 	<p>J1 CARAMELO BRANCO 02 Pçs.</p> 	<p>J2 PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 23mm 02 Pçs.</p> 	<p>K PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA SEM PONTA Ø3,5x25mm 06 Pçs.</p> 	<p>L PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø3,5x40mm 12 Pçs.</p> 	<p>M DOBRADIÇA MODULADA S/CALÇO 26mm 06 Pçs.</p> 	<p>N CALÇO DOBRADIÇA MODULADA 26mm 06 Pçs.</p> 	<p>O BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm 03 Pçs.</p> 


Passo - 01 PREPARAÇÃO Prepare as peças 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 09 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.




Passo - 02 MONTAGEM Montar a peça 04 e 06 unindo com as laterais 02, 03 fixando-as com a ferragem L.




Passo - 03 MONTAGEM Montar a peça 05 conforme ilustrado abaixo. utilizar ferragem L.



Passo - 04 MONTAGEM Montar o Pontaete 07 utilizando as ferragens L, e logo após fixar a cantoneira Q.



Passo - 05 MONTAGEM Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem de baixo para cima utilizando a peça 01, usando a ferragem C e B.



Passo - 06
MONTAGEM Instalar conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G e I2 para fixação do armário triplo na parede.

F
04 Pçs.

G
04 Pçs.

I2
04 Pçs.

ATENÇÃO:
FAZER A FIXAÇÃO DAS
4 CANTONEIRAS.

Atenção:
imagem ilustrativa
do posicionamento
da cantoneira.

Passo - 07
MONTAGEM Montar as portas 08 e 09 no armário conforme a ilustração abaixo, em seguida fixar as ferragens e colocar o batedor O.

O
03 Pçs.

Passo - 08
MONTAGEM Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.

Passo - 09
MONTAGEM Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens J1 e J2.

J1
02 Pçs.

J2
02 Pçs.

ATENÇÃO:
FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm
NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

ARMÁRIO TRIPLO SAFIRA PLUS



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.


OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS



Dimensões do Produto	Cores	Dimensões (mm)											
		Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 2	BRANCO/PTO	CUMARU/GRAFITE	DAMASCO/BCO
Altura: 1995mm	Código: 4042310 Branco/Preto	1	FUNDO TRASEIRO	BAR-004364	346	1820	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	MAD/PREMIUM	IMBUÍA RUBI
Largura: 705mm	Código: 4042271 Cumaru/Grafite	2	FUNDO DE GAVETA	BAR-004363	643	280	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
Profundidade Útil: 293mm	Código: 4042352 Damasco/Branco	3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004355	1813	293	12	1	MDP	2	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
Profundidade Total: 313mm		4	LATERAL DIREITA	BAR-004357	1813	293	12	1	MDP	2	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
		5	TAMPO/PRATELEIRA	BAR-004356	680	292	12	5	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
		6	TAMPO SUPERIOR	BAR-004358	705	313	12	1	MDP	2	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
		7	TRAVESSA	BAR-004362	680	61	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
		8	PORTA	BAR-004352	665	344	15	4	MDP	2	BRANCO LACA	CUMARU	BRANCO LACA
		9	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	BAR-004359	690	163	15	2	MDP	2	PRETO	GRAFITE	DAMASCO
		10	LATERAL DE GAVETA C/ CANAL ENCAVILHADA	BAR-004360	280	110	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
		11	CONTRA FRENTE C/ CANAL ENCAVILHADA	BAR-003570	630	110	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO


Criação
31/08/2017

Revisão
Rv03
21/02/208








Montagem

02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)




LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>A CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p>26 Pçs.</p>	<p>B PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p>75 Pçs.</p>	<p>C BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm</p>  <p>24 Pçs.</p>	<p>D PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLÁSTICA Ø4,0x9mm</p>  <p>24 Pçs.</p>	<p>F PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS BICRO Ø5,5x55mm</p>  <p>04 Pçs.</p>	<p>G BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLÁSTICA Ø8mm</p>  <p>04 Pçs.</p>	<p>H PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX BICROMATIZADO Ø3,5x40mm</p>  <p>22 Pçs.</p>	<p>I1 I2 PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 23mm</p>  <p>02 Pçs.</p>
<p>J1 CANTONEIRA METÁLICA COM CAPA 52x36x22mm</p>  <p>04 Pçs.</p>	<p>J2 CAMELELO BRANCO</p>  <p>04 Pçs.</p>	<p>K PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x12mm</p>  <p>44 Pçs.</p>	<p>L1 DOBRADIÇA MODULADA CURVA 26MM</p>  <p>08 Pçs.</p>	<p>L2 CALÇO P/ DOBRADIÇA 3MM 26MM</p>  <p>08 Pçs.</p>	<p>M CANTONEIRA ZAMAK COM PINO ESTRIADA 13x13mm</p>  <p>08 Pçs.</p>	<p>N PARAF. SOBERBÃO C/ PONTA 5x32mm</p>  <p>4 Pçs.</p>	<p>O PARAFUSO CABEÇA FLANG. S/PONTA 3,5x25mm</p>  <p>12 Pçs.</p>
<p>P LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>  <p>01 Pçs.</p>	<p>Q SACHET P.V.A 20g</p>  <p>01 Pçs.</p>	<p>R BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE ø 8 mm</p>  <p>06 Pçs.</p>	<p>S PUXADOR CELENA 239X27X16 mm PLÁSTICO/CROMADO ONIX</p>  <p>06 Pçs.</p>	<p>T PÉ PIRAMIDE PLÁSTICO 170x43x43mm CINZA CUMARU</p>  <p>04 Pçs.</p>	<p>U PERFIL H UNIÃO FUNDO PLÁSTICO 1798x19x7mm 01 - BRANCA 01 - CAMELELO</p>  <p>01 Pç.</p>	<p>V1 CORREDIÇA TELESCÓPICO LARGA 35MM 250MM</p>  <p>02 Jogo</p>	<p>V2</p>  <p>02 Jogo</p>

<p>Passo - 01 PREPARAÇÃO</p> <p>Prepare as peças 10 e 09 com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo. Aplicar dois pontos de cola no canal da frente da gaveta e nas cavilhas. Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas</p>	<p>Passo - 02</p> <p>Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir as peças 10 na peça 09, utilizando a ferragem K. Em seguida encaixar a peça 02 (Fundo) e a peça 11, fixe usando ferragem (H). Finalize a montagem da gaveta instalando o puxador (S) e corrediça (V2)</p>
--	--




Passo - 03
GAVETÃO Prepare as peças 03, 04 com as ferragens indicadas ao lado





- A 04 Pçs.
- C 24 Pçs.
- D 24 Pçs.
- J1 04 Pçs.
- K 12 Pçs.
- V1 02 Pçs.
- L2 08 Pçs.

Passo - 04
GAVETÃO Preparar as peças 05, 07, 08 com as ferragens abaixo indicados, apenas uma peça 05 fazer furação com broca 6mm para fixação dos pés.



- A 22 Pçs.
- L1 8 Pçs.
- K 16 Pçs.
- N 4 Pçs.
- T 4 Pçs.


Passo - 05
PREPARAÇÃO Inicie a montagem encaixando as peças conforme abaixo 03, 04, 05, 06, 07, fixe com a ferragem (H) conforme ilustração abaixo.



- H 14 Pçs.


Passo - 06 MONTAGEM Encaixar tampo (6) e fixe com parafuso (H).

H
4 Pcs.




Passo - 07 MONTAGEM Montar o fundo conforme a ilustração utilizando as ferragens B e U.

B
75 Pcs.
U
1 Pç.




Passo - 08 MONTAGEM Cole os Batedores Auto adesivos de Silicone (o) na Porta. Instale as portas ao módulo e regule as mesmas conforme esquema abaixo

O
8 Pcs.
S
04 Pcs.
R
6 Pcs.



Passo - 09 MONTAGEM Em seguida, regule as porta conforme orientações abaixo nos passos A e B e finalize colando o adesivo logo marca Bartira.



PANELEIRO DPL C/2GV BARTIRA SAFIRA PLUS



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

bartira



MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO TRIPLO C/ TP SAFIRA PLUS

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Lista de peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R05 05/12/2019


BALCAO TRIPLO C/TP SAFIRA PLUS

(LxAxP) 1052 x 920 x 505mm
Profundidade Útil 466 mm








4042379 Damasco / Branco
4042298 Cumarú
4042336 Branco







1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido




2. Lista de ferragens e acessórios

<p>A</p> <p>10 un</p>  <p>Cavilha Estriada Madeira Ø6x30mm</p>	<p>B</p> <p>09 un</p>  <p>Fixador para Costas Roupeiro 15x14mm</p>	<p>C</p> <p>45 un</p>  <p>Prego Liso com Cabeça Ø10x10mm</p>
<p>D</p> <p>12 un</p>  <p>Bucha Plástica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm</p>	<p>E</p> <p>12 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Rosca Plástica Ø4,0x9mm</p>	
<p>F</p> <p>04 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Painel Philips Bicromatizado Ø5,5x55mm</p>	<p>G</p> <p>04 un</p>  <p>Bucha Parede sem Cabeça Plástica Ø8mm</p>	
<p>H</p> <p>22 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Painel Philips At. Bicromatizado Ø3,5x12mm</p>	<p>I1</p> <p>04 un</p>  <p>Cantoneira Metálica com Capa 52x36x22mm</p>	<p>I2</p> <p>04 un</p> 
<p>J</p> <p>02 un</p>  <p>J1 J2</p> <p>Parafuso União Bicromatizado 23mm</p>	<p>K</p> <p>06 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Flangeada s/ ponta Ø3,5x25mm</p>	<p>L</p> <p>16 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø3,5x40mm</p>

<p>M 06 un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4,0x25mm</p>	<p>N 01 un</p>  <p>Cantoneira Zamack 13x13mm</p>	<p>O 06 un</p>  <p>Dobradiça Curva Estampada 26mm</p>
<p>P 06 un</p>  <p>Calço Dobradiça Modulada 26mm</p>	<p>Q 05 un</p>  <p>Parafuso Soberbão Cabeça Amassada com ponta Ø 5,0x25mm</p>	<p>R 06 un</p>  <p>Bolha de Silicone</p>
<p>S 05 un</p>  <p>DAMASCO BRANCO</p> <p>Pé Pirâmide Plástico Cinza Fosco 170x43x43mm</p>	<p>T 03 un</p>  <p>Puxador Celena 239x27x16 mm</p>	<p>U 01 un</p>  <p>Etiqueta 35x15x1mm</p>


3. Lista de peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 1	Branco	Cumarú	Damasco / Branco
1	FUNDO TRASEIRO	BAR-004312	1047	340	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO	MAD/PREMIUM	IMBUIA RUBI
2	LATERAL	BAR-004325	680	467	12	2	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
3	TAMPO INFERIOR	BAR-004326	1026	466	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
4	TRAVESSA DIAM/TRAS	BAR-004328	1026	55	12	2	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
5	PRATELEIRA	BAR-004327	1026	403	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
6	PONTALETE	BAR-004329	654	61	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
7	PORTA	BAR-004352	665	344	15	3	MDP	1	BRANCO	CUMARU	BRANCO
8	TAMPO SUPERIOR	BAR-004353	1052	490	15	1	MDP	1	PRETO	CUMARU	DAMASCO
9	TRAVESSA DO TAMPO	BAR-004354	1052	70	15	1	MDP	1	PRETO	CUMARU	DAMASCO




4. Instruções de montagem



Prepare as peças 02, 03, 05, 06, 07 com as ferragens conforme ilustrado abaixo





Continuação do passo anterior.






Montar o Balcão conforme a ilustração abaixo, unir as peças 03 e 05 na peça 02 utilizando a ferragem L





Montar o balcão conforme a ilustração abaixo, unir as peças 04 e 06 no balcão utilizando a ferragem L





Montar o balcão conforme a ilustração abaixo, unir a peça 02 no balcão utilizando a ferragem L, fixe a cantoneira (N) na parte de baixo da prateleira e pontalete



Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no balcão de baixo para cima utilizando a peça 01, usando a ferragem C e B.





Montar o conjunto tampo conforme a ilustração abaixo, unir a peça 08 na 09 utilizando a ferragem L






Montar o conjunto tampo no balcão conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem M.




06x



Instalar o balcão conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G e I2 para fixação do balcão na parede.



Atenção:
Fazer a fixação das
4 cantoneiras




Montar as peças 07 no balcão conforme a ilustração abaixo, em seguida
fixar as ferragens R







®





06x



Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.




Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem J1 e J2.




Atenção:
Fazer a furação com a broca de 6mm
nas laterais, após a união dos módulos

Continuação do Passo anterior



Somente Pia Inox Frankie 1,05 é compatível
ao balcão. Manual de instalação segue
dentro da embalagem da pia




5. Etiqueta de marca

Colar a etiqueta conforme desenho abaixo.

U

bartira

01x



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO TRIPLO C/ TP SAFIRA PLUS

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA




Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

VV-BT-DPP-MN-001

bartira

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS


Dimensões do Produto
Altura: 292mm
Largura: 705mm
Profundidade Útil: 293mm
Profundidade Total: 313mm

Cores
Código: 4042387 Damasco / Branco
Código: 4042301 Cumarú / Grafite
Código: 4042344 Branco / Preto







Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)				Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO/PTO	CUMARU/GRAFITE	DAMASCO/BCO
			Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.					
1	FUNDO	BAR-004306	700	287	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO	MAD/PREMIUM	IMBUÍA RUBI
2	LATERAL DIREITA	BAR-004302	280	293	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004304	280	293	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004356	680	292	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
5	TAMPO SUPERIOR	BAR-004305	705	313	12	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
6	PORTA BASCULANTE	BAR-003604	700	270	15	1	MDP	1	BRANCO	CUMARU	BRANCO

Criação
02/08/2017
Revisão
Rv01
Montagem
02 Pessoas

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

Martelo
Chave Fenda
Chave Phillips
Nível Bolha
Broca para Madeira 6mm
Parafusadeira


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AT. BICROMATIZADO Ø3,5x12mm</p>  <p>A 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø3,5x40mm</p>  <p>B 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p>  <p>C 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p>  <p>D1 04 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 23mm</p>  <p>E1 02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p>  <p>F 02 Pçs.</p>	<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p>G 08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p>H 20 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA PLASTICA 52x36x22mm</p>  <p>I1 02 Pçs.</p>	<p>CARAMELO BRANCO</p>  <p>I2 02 Pçs.</p>	<p>DOBRADIÇA CURVA ESTAMPADA 26mm</p>  <p>J 02 Pçs.</p>	<p>CALÇO DOBRADIÇA ALTI2MM 26mm</p>  <p>K 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA SEM PONTA Ø3,5x25mm</p>  <p>L 02 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>  <p>M 02 Pçs.</p>	<p>PUXADOR CELENA 239X27X16 mm PLASTICO/CROMADO PLASTICO/ONIX</p>  <p>N 01 Pç.</p>	
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p>  <p>O1 01 Pçs.</p>	<p>CARAMELO BRANCO</p>  <p>O2 01 Pçs.</p>	<p>CARAMELO BRANCO</p>  <p>O3 01 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø3,5x40mm</p>  <p>O4 05 Pçs.</p>				


Passo - 01 Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

PREPARAÇÃO


<p>A 08 Pçs.</p> 	<p>D 04 Pçs.</p> 	<p>G 08 Pçs.</p> 	<p>I1 02 Pçs.</p> 	<p>J 02 Pçs.</p> 	<p>K 02 Pçs.</p> 	<p>L 02 Pçs.</p> 	<p>N 01 Pçs.</p> 	<p>O2 01 Pçs.</p> 	<p>O3 01 Pçs.</p> 	<p>O4 05 Pçs.</p> 
---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--




Passo - 02 MONTAGEM Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem B.




Passo - 03 MONTAGEM Montar o fundo 01 conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem H.



Passo - 04 MONTAGEM Instalar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C, G, I2 para fixação do armário na parede.




Passo - 05 MONTAGEM Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo e fixar Batedor auto adesivo M, na peça 06.




Passo - 06 MONTAGEM Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.

O1
01 Pçs.




ATENÇÃO:
TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.

Passo - 07 MONTAGEM Detalhe de instalação do pistão.









Passo - 08 MONTAGEM Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem E.

E
02 Pçs.



ATENÇÃO:
FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.



Armário Geladeira Basculante Safira Plus



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tapos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.