




DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 606mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 373mm

Cores

Código: 3958132 Branco
Código: 3958140 Branco/Freixo
Código: 3958159 Grapia

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO	BAR-004121	795	298	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	PORTA DE VIDRO COLOR	MON-000919	600	396	20	2	MDF	1	BCO FOSCO / VIDRO MINI BOREAL	GRAFITE FOSCO / VIDRO FUMÉ	GRAPIA FOSCO / VIDRO REFLETA

Criação


05/03/2018

Revisão




















R01

Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)














LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A  12 Pçs.	B  07 Pçs.	C  37 Pçs.	D  24 Pçs.	E  08 Pçs.	F  08 Pçs.	G  12 Pçs.	H  12 Pçs.
I  04 Pçs.	J  04 Pçs.	K1  04 Pçs.	K2  04 Pçs.	L1  02 Pçs.	M  01 Pçs.	N  04 Pçs.	O  12 Pçs.
P1  02 Pçs.	P2  04 Pçs.	Q  04 Pçs.					

PASSO -01 PREPARAÇÃO



Preparar os tampos (4), lateral direita (2), lateral esquerda (3), e portas com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo.





PASSO - 02 MONTAGEM	Posicionar a lateral esquerda (3) e encaixar os tampos (4), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.	PASSO - 03 MONTAGEM	Encaixar lat. direita (2) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.
 		 	
PASSO - 04 MONTAGEM	Fixar os fundos (1) utilizando pregos (C) e costas para roupeiro (B) conforme indicado.	PASSO - 05 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso de união (L1)(L2)
 		 	

PASSO - 06
MONTAGEM

Fixar as portas (05) nas laterais direita (2) e esquerda (3) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.

**PASSO - 07**
MONTAGEM

Instalar os puxadores (P) com parafusos (D), colar logotipo (M) e colar batedor de silicone(N) conforme indicado.



ARMÁRIO 2 PORTAS VIDRO IZABEL



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 898mm
Largura: 801mm
Profundidade Útil: 567mm
Profundidade Total: 602mm

Cores

Código: 3958310 Branco
Código: 3958329 Branco / Grafite
Código: 3958337 Grapia / Platinum

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / GRAFITE	GRAPIA / PLATINUM
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO	BAR-004143	795	332	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004141	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004139	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004140	770	566	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA	BAR-004144	660	396	15	2	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PLATINUM
7	TAMPO SUPERIOR	BAR-004145	801	577	25	1	MDP BP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
8	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP BP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE

Criação


04/05/2017

Revisão
























R00

Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)














LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS














<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p>A 12 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p>B 35 Pçs</p>	<p>BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm</p>  <p>C 8 Pçs</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm</p>  <p>D 24 Pçs</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLASTICA 4,0x9mm</p>  <p>E 8 Pçs</p>	<p>CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm</p>  <p>F 12 Pçs</p>	<p>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</p>  <p>G 12 Pçs</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS 5,5x55 mm</p>  <p>H 4 Pçs</p>
<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p>  <p>i 4 Pçs</p>	<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm</p>  <p>J1 4 Pçs</p> <p>04- BRANCA 04- GRAPIA</p>  <p>J2 4 Pçs</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</p>  <p>K1 K2 2 Pçs</p>	<p>PARAF. CABEÇA FLANGEADA C/ PONTA 3,5X16mm</p>  <p>L 16 Pçs</p>	<p>PARAF. CABEÇA CHATA BICRO. 3,5X30mm</p>  <p>M 6 Pçs</p>	<p>PARAF. CABEÇA CHATA 4,0X50mm</p>  <p>N 3 Pçs</p>		
<p>FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm</p>  <p>O 7 Pçs</p>	<p>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>  <p>P 1 Pç</p>	<p>PERFIL PUXADOR 150x40x15mm COM PARAFUSO Ø3,5x12mm</p>  <p>Q1 2 Pçs</p>  <p>Q2 4 Pçs</p>	<p>PÉ REDONDO ALUMINIO COM PONTEIRA PRETA 140x50x50mm</p>  <p>R1 4 Pçs</p>  <p>R2 4 Pçs</p>	<p>DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR CAÇO FIXO</p>  <p>S 4 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>  <p>T 04 Pçs.</p>		

Passo - 01
PREPARAÇÃO

Prepare as peças 02, 03, 04 e 05 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.




Passo - 02 PREPARAÇÃO	Prepare as peças 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.	Passo - 01 MONTAGEM	Após preparação das peças, unir as peças 02 e 03 com as peças 04 e 05, e travar com GIROFIX (F) conforme indicado na ilustrado abaixo.
 08 Pçs.  04 Pçs.		 12 Pçs.	
Passo - 02 MONTAGEM	Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas na ilustrado abaixo.	Passo - 03 MONTAGEM	Fixar os Pés no tampo e na lateral começando pela Base (R2), depois unir o Pé (R1) rosqueando.
 35 Pçs.  7 Pçs.		 16 Pçs.  4 Pçs.  4 Pçs.	

Passo - 04 MONTAGEM	Fixar Tampo Superior (7) a Travessa Traseira (8) conforme indicado abaixo.	Passo - 05 MONTAGEM	Fixar o conjunto do Tampo Superior (7) e Travessa Traseira (8), ao módulos, conforme indicado abaixo.
 03 Pçs.		 06 Pçs.	
Passo - 06 MONTAGEM	Fixar o movel na parede utilizando a ferragem H e i em seguida colocar a tampa plastica..	Passo - 07 MONTAGEM	Montar as portas (06) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (E), (T), (Q1) e (Q2).
 04 Pçs.  04 Pçs.  04 Pçs.	 <p>Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras</p>	 08 Pçs.  04 Pçs.  02 Pçs.  04 Pçs.	


Passo - 08
MONTAGEM

Após fixar as portas (06) nas laterais direita (2) e esquerda (3). Após a regulagem das portas, travar as dobradiças (S) utilizando os parafusos (D) conforme indicado.



Passo - 09
MONTAGEM

Unir os módulos utilizando o parafuso de união (K). Para finalizar, colar o adesivo (P) no local indicado.



ATENÇÃO:

FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm
NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

BALCÃO DUPLO 2PTS IZABEL



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 364mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 368mm

Cores

Código: 3958019 Branco
Código: 3958027 Branco / Freixo
Código: 3958035 Grapia

Dimensões (mm)

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
1	FUNDO PEQ	BAR-004116	795	360	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUIA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004185	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004113	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO SUPERIOR	BAR-004115	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA BASCULANTE	BAR-004117	794	357	15	1	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

Criação


02/05/2017

Revisão























R00

Montagem



02 Pessoas
















Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)











LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p>A 08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p>B 22 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm</p>  <p>C 12 Pçs.</p>	<p>CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm</p>  <p>D 08 Pçs.</p>	<p>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</p>  <p>E 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p>  <p>F 02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p>  <p>G 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</p>  <p>H1 H2 02 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm</p>  <p>I1 02 Pçs.</p> <p>02 - Branca 02 - Grapia</p>  <p>I2 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p>  <p>J1</p>  <p>J2 04 Pçs.</p>	<p>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>  <p>K 01 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>  <p>L 02 Pçs.</p>	<p>TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm</p>  <p>M 08 Pçs.</p> <p>08 - Branca 08 - Grapia</p>	<p>PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm</p>  <p>N1 01 Pçs.</p>  <p>N2 02 Pçs.</p>		
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p>  <p>O1 01 Pçs.</p>  <p>O2 01 Pçs.</p>  <p>O3 01 Pçs.</p>  <p>O4 05 Pçs.</p>	<p>P 02 Pçs.</p>  <p>DOBRADIÇAS C/ AMORTECEDOR CALÇO FIXO BAIXA RENNA 35mm</p>						

Passo - 01 Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



Passo - 02 MONTAGEM <div data-bbox="40 92 159 161"> D  08 Pçs. </div> <div data-bbox="40 161 159 229"> M  08 Pçs. </div>	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem D e M.	Passo - 03 MONTAGEM <div data-bbox="1115 92 1234 161"> B  22 Pçs. </div> <div data-bbox="1205 204 1429 432">  </div> <div data-bbox="1205 507 1429 735">  </div> <div data-bbox="1563 172 2101 683">  </div>
Passo - 04 MONTAGEM <div data-bbox="40 858 159 927"> F  02 Pçs. </div> <div data-bbox="40 927 159 995"> G  02 Pçs. </div> <div data-bbox="40 995 159 1059"> I2  02 Pçs. </div>	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G, I2 para fixação do armário na parede.	Passo - 05 MONTAGEM <div data-bbox="1115 858 1234 927"> C  04 Pçs. </div> <div data-bbox="1115 927 1234 995"> L  02 Pçs. </div>
<div data-bbox="181 874 443 1145">  <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> </div> <div data-bbox="181 1209 488 1497">  </div> <p>Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras</p>	<div data-bbox="577 874 1104 1377">  </div>	<div data-bbox="1272 874 2179 1552">  </div>

Passo - 06 MONTAGEM	Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.	Passo - 07 MONTAGEM	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.
O1  01 Pçs.	 <p>ATENÇÃO: TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.</p>	C  04 Pçs.	 <p>Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça</p>
Passo - 08 MONTAGEM	Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem H.	Passo - 09 MONTAGEM	Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo.
H  02 Pçs.	 <p>ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p>	K  01 Pçs.	 

Armário Geladeira Izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.