





**DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS**


TEMPERATURA DE  
RESISTENCIA  
DO TAMPO

**180°**

ATENÇÃO!  
NÃO COLOCAR SOBRE O TAMPO PANEIS  
OU SIMILARES COM ALTA TEMPERATURA.

**Dimensões do Produto**

Altura: 898mm  
Largura: 801mm  
Profundidade Útil: 567mm  
Profundidade Total: 602mm

**Cores**

Código: 3958370 Branco  
Código: 3958388 Branco/Grafite  
Código: 3958396 Grapia/Platinum

**Criação**


27/04/2017

**Revisão**

R01

**Montagem**


02 Pessoas

**Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)**


08 Utilizar peça 8 para  
fornos: BRASTEMP  
CONSUL

07 Utilizar peça 7 para  
fornos: ELECTROLUX  
GORENJE

**TABELA DE COMPATIBILIDADE DO BALCÃO FORNO 4BOC IZABEL**
**COOKTOP 4 BOCAS**

Marca	Código	Descrição	Dimensões (mm)		
			Altura	Larg.	Prof.
BRASTEMP	0619094	FG 4B COOKTOP BRASTEMP BDD61AE ATIVE VRD PR	-	530	350
CONSUL	0006343	FG 4B COOKTOP CONSUL CD060AE BIV PRETO	-	530	350
FISCHER	3200990	FG 4B COOKTOP FISCHER 1519 MESA VIDRO BIV PR	-	495	345
PHILCO	3620450	FG 4B COOKTOP PHILCO COOK CHEF4 VD PR BIV	-	495	345

**FORNOS**

BRASTEMP	3845427	FOR GAS 78L EMB. BRASTEMP BOA84AE 220V PTO	610	570	580
CONSUL	3845443	FOR GAS 84L EMB. CONSUL COA84BR 220V PTO E INX	610	570	580
CONSUL	3845451	FOR EL 84L EMB. CONSUL COB84AR 220V PTO E INX	610	570	580
ELECTROLUX	8189315	FOR GAS 80L EMB ELECTROLUX OE8MX GRILL 220V INX	600	560	580
GORENJE	2970104	FOR EL 67L BEM GORENJE BO635E11X 220V INX	600	560	580

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material	Nº Caixa	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	LATERAL DIREITA	BAR-004175	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
2	LATERAL ESQUERDA	BAR-004174	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	TAMPO INFERIOR	BAR-004177	500	770	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TRAVESSA PARA FIXAR A MASCARA	BAR-004178	637	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	MASCARA	BAR-004179	660	112	15	2	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
7	ACABAMENTO DA MASCARA	BAR-004180	570	61	15	1	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
8	ACABAMENTO DA MASCARA	BAR-004182	570	40	15	1	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
9	TAMPO COOKTOP 4 BOCAS (CORTE USINADO)	BAR-004181	801	577	25	1	MDP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
10	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE

# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<b>A</b> CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm 12 Pçs.	<b>B</b> BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm 18 Pçs.	<b>C</b> CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm 08 Pçs.	<b>D</b> PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 08 Pçs.	<b>E</b> PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AUTAX Ø5,5x55mm 04 Pçs.	<b>F</b> BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm 04 Pçs.	<b>G1</b> CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm 04- BRANCA 04- GRAPIA 04 Pçs.	<b>G2</b> 04 Pçs.
<b>H</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 08 Pçs.	<b>i1</b> PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm 02 Pçs.	<b>i2</b> PÉ REDONDO ALUMINIO COM PONTEIRA PRETA 140x50x50mm 04 Pçs.	<b>J</b> PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA COM PONTA Ø3,5x16mm 16 Pçs.	<b>K</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX BICROMATIZADO Ø3,5x30mm 06 Pçs.	<b>L</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA BICROMATIZADO Ø4x25mm 06 Pçs.	<b>M</b> CHAPA METALICA C 4 FUROS OBLONGO 25x44x0,7mm 02 Pçs.	<b>N</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø4x50mm 07 Pçs.
<b>O</b> PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA COM PONTA Ø3,5x12mm 08 Pçs.	<b>P1</b> 04 Pçs.	<b>P2</b> 04 Pçs.	<b>Q1</b> PERFIL ACAB TRAVESSA ALUM 28x15x800mm 01 Pçs.	<b>Q2</b> C PARAF 3,5x12mm CAB CHATA 03 Pçs.			

**Passo - 01** Prepare as peças 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 conforme ilustrado abaixo.

**A**  
12 Pçs.

**B**  
18 Pçs.

**D**  
08 Pçs.

**G2**  
04 Pçs.












**H**  
08 Pçs.

**M**  
02 Pçs.

**O**  
04 Pçs.

FIXAR FERRAGEN PARALELAMENTE AO TOPO SEM FITA DE BORDA


UTIZAR FERRAGEM NA PEÇA 07 ou 08 CONFORME TABELA DE COMPATIBILIDADE

<b>Passo - 02</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Unir as peças 01, 02, 03 com a ferragens C conforme abaixo.</b>	<b>Passo - 03</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Unir as travessas 05 conforme indicado abaixo e fixar com a ferragem N.</b>
 <b>04 Pçs.</b>		 <b>02 Pçs.</b>	
<b>Passo - 04</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Montar os pés conforme a ilustração abaixo, unir a ferragem Q1 no balcão com a ferragem C. Em seguida rosquear a ferragem Q2 na Q1.</b>	<b>Passo - 05</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Unir as peças 04 no corpo do móvel segundo ilustração abaixo, utilizar ferragen C para fixar; Logo após utilizar a ferragen N para fixar a travessa 05 com a peça 04.</b>
 <b>16 Pçs.</b>  <b>04 Pçs.</b>  <b>04 Pçs.</b>	<p><b>DETALHE DA FIXAÇÃO DO PÉ ENTRE A BASE E A LATERAL</b></p> 	 <b>04 Pçs.</b>  <b>02 Pçs.</b>	

**Passo - 06**  
MONTAGEM

Unir a mascara 06 com a ferragem L conforme ilustrado.


L  
06 Pçs.




**Passo - 07**  
MONTAGEM

Unir a peça 07 ou 08 conforme ilustração abaixo.

O  
04 Pçs.




UTILIZAR PEÇA 07 OU 08 CONFORME PREPARADA NOS PASSOS ANTERIORES SEGUINDO TABELA DE COMPATIBILIDADE



**Passo - 08**  
MONTAGEM

Em sequência, unir o tampo 09 com a travessa traseira 10 com a ferragem N. Unir o conjunto do tampo no corpo do móvel utilizando ferragem K. Fixar o acessório Q1 com a ferragem Q2



N  
03 Pçs.  
K  
06 Pçs.  
Q2  
03 Pçs.  
Q1  
01 Pçs.




**Passo - 09**  
MONTAGEM

Conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens E, F, G1 para fixação do armário na parede. em seguida utilize i1 e i2 para unir os módulos. finalizando a montagem.

E  
04 Pçs.  
F  
04 Pçs.  
G1  
04 Pçs.  
i1  
02 Pçs.  
i2  
02 Pçs.



Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.



ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

## Balcão p/ forno cooktop 4 boc izabel



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

**DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS**

**Dimensões do Produto**

Altura: 606mm  
Largura: 800mm  
Profundidade Útil: 350mm  
Profundidade Total: 373mm

**Cores**

Código: 3958132 Branco  
Código: 3958140 Branco/Freixo  
Código: 3958159 Grapia

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	FUNDO	BAR-004121	795	298	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	PORTA DE VIDRO COLOR	MON-000919	600	396	20	2	MDF	1	BCO FOSCO / VIDRO MINI BOREAL	GRAFITE FOSCO / VIDRO FUMÉ	GRAPIA FOSCO / VIDRO REFLETA

**Criação**


05/03/2018

**Revisão**



















R01

**Montagem**


02 Pessoas


**Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)**


## LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<b>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6x30mm</b>  <b>A</b> 12 Pçs.	<b>FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm</b>  <b>B</b> 07 Pçs.	<b>PREGO LISO COM CABEÇA 10x10mm</b>  <b>C</b> 37 Pçs.	<b>PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x14mm</b>  <b>D</b> 24 Pçs.	<b>BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm</b>  <b>E</b> 08 Pçs.	<b>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ROSCA PLÁSTICA 4,0x9mm</b>  <b>F</b> 08 Pçs.	<b>CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm</b>  <b>G</b> 12 Pçs.	<b>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</b>  <b>H</b> 12 Pçs.
<b>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS 5,5x55mm</b>  <b>I</b> 04 Pçs.	<b>BUCHA PLÁSTICA 8 mm</b>  <b>J</b> 04 Pçs.	<b>CANTONEIRA METÁLICA COM CAPA</b>  <b>K1</b> 04 Pçs.	<b>04 - Branca</b> <b>04 - Grapia</b>  <b>K2</b> 04 Pçs.	<b>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</b>  <b>L1</b> <b>L2</b> 02 Pçs.	<b>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</b>  <b>M</b> 01 Pçs.	<b>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</b>  <b>N</b> 04 Pçs.	<b>TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX</b> <b>12 - Branca</b> <b>12 - Grapia</b>  <b>O</b> 12 Pçs.
<b>PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm</b>  <b>P1</b> 02 Pçs.	<b>P2</b> 04 Pçs.	<b>DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CALÇO FIXO BAIXA RENNA 35mm</b>  <b>Q</b> 04 Pçs.					

### PASSO -01 PREPARAÇÃO

Preparar os tampos (4), lateral direita (2), lateral esquerda (3), e portas com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo.







<b>PASSO - 02</b> MONTAGEM	Posicionar a lateral esquerda (3) e encaixar os tampos (4), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.	<b>PASSO - 03</b> MONTAGEM	Encaixar lat. direita (2) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). conforme indicado.
 G 06 Pcs. O 06 Pcs.		 G 06 Pcs. O 06 Pcs.	
<b>PASSO - 04</b> MONTAGEM	Fixar os fundos (1) utilizando pregos ( C ) e costas para roupeiro (B) conforme indicado.	<b>PASSO - 05</b> MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso de união (L1)(L2)
 B 7 Pcs. C 37 Pcs.		 I 04 Pcs. K2 04 Pcs. L1 L2 02 Pcs. L 04 Pcs.	<p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> <p>ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p> <p>Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras</p>





**PASSO - 06**  
**MONTAGEM**

Fixar as portas (05) nas laterais direita (2) e esquerda (3) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.

**PASSO - 07**  
**MONTAGEM**

Instalar os puxadores (P) com parafusos (D), colar logotipo (M) e colar batedor de silicone(N) conforme indicado.



## ARMÁRIO 2 PORTAS VIDRO IZABEL



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.




Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

**DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS**

**Dimensões do Produto**

Altura: 364mm  
Largura: 800mm  
Profundidade Útil: 350mm  
Profundidade Total: 368mm

**Cores**

Código: 3958019 Branco  
Código: 3958027 Branco / Freixo  
Código: 3958035 Grapia

**Dimensões (mm)**

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
1	FUNDO PEQ	BAR-004116	795	360	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUIA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004185	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004113	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO SUPERIOR	BAR-004115	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA BASCULANTE	BAR-004117	794	357	15	1	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

**Criação**


02/05/2017

**Revisão**





















R00

**Montagem**


02 Pessoas


**Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)**


# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS









<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p><b>A</b> 08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p><b>B</b> 22 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm</p>  <p><b>C</b> 12 Pçs.</p>	<p>CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm</p>  <p><b>D</b> 08 Pçs.</p>	<p>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</p>  <p><b>E</b> 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p>  <p><b>F</b> 02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p>  <p><b>G</b> 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</p>  <p><b>H1</b> <b>H2</b> 02 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm</p>  <p><b>I1</b> 02 Pçs.</p>	<p>02 - Branca 02 - Grapia</p>  <p><b>I2</b> 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p>  <p><b>J1</b> <b>J2</b> 04 Pçs.</p>	<p>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>  <p><b>K</b> 01 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>  <p><b>L</b> 02 Pçs.</p>	<p>TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm</p> <p>08 - Branca 08 - Grapia</p>  <p><b>M</b> 08 Pçs.</p>	<p>PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm</p>  <p><b>N1</b> 01 Pçs. <b>N2</b> 02 Pçs.</p>	
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p>  <p><b>O1</b> 01 Pçs.</p>	 <p><b>O2</b> 01 Pçs.</p>	 <p><b>O3</b> 01 Pçs.</p>	 <p><b>O4</b> 05 Pçs.</p>	<p>DOBRADIÇAS C/ AMORTECEDOR CALÇO FIXO BAIXA RENNA 35mm</p>  <p><b>P</b> 02 Pçs.</p>			

**Passo - 01** Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

## PREPARAÇÃO



<div>Passo - 02 MONTAGEM</div> <div><div>D</div><div>08 Pçs.</div></div> <div><div>M</div><div>08 Pçs.</div></div>	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem D e M.	<div>Passo - 03 MONTAGEM</div> <div><div>B</div><div>22 Pçs.</div></div>	Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01, utilizando a ferragem B.
<div>Passo - 04 MONTAGEM</div> <div><div>F</div><div>02 Pçs.</div></div> <div><div>G</div><div>02 Pçs.</div></div> <div><div>I2</div><div>02 Pçs.</div></div>	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G, I2 para fixação do armário na parede.	<div>Passo - 05 MONTAGEM</div> <div><div>C</div><div>04 Pçs.</div></div> <div><div>L</div><div>02 Pçs.</div></div>	Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C e L, na peça 06.
<div>Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras</div>			

<b>Passo - 06</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.</b>	<b>Passo - 07</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.</b>
<b>O1</b>  01 Pçs.	 <p><b>ATENÇÃO:</b> TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.</p>	<b>C</b>  04 Pçs.	 <p>Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça</p>
<b>Passo - 08</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem H.</b>	<b>Passo - 09</b> <b>MONTAGEM</b>	<b>Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo.</b>
<b>H</b>  02 Pçs.	 <p><b>ATENÇÃO:</b> FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p>	<b>K</b>  01 Pçs.	

## Armário Geladeira Izabel



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

#### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

#### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.


#### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

bartira



**MANUAL DE MONTAGEM**  
BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL



# Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.  
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

## ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R03 16/05/2018








### BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL

(LxAxP) 801 x 898 x 602mm  
Profundidade Útil 567 mm















3958280 Branco  
3958299 Branco / Grafite  
3958302 Grapia / Platinum















# 1. Ferramentas necessárias

						
<b>2 pessoas</b>	<b>Martelo</b>	<b>Chave de Fenda</b>	<b>Chave Philips</b>	<b>Nível</b>	<b>Broca para Madeira 6mm</b>	<b>Parafusadeira</b>
Não fornecido	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido





# 2. Lista de ferragens e acessórios

<div>A</div> <div></div> <div>32un</div> <div>Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm</div>	<div>B</div> <div></div> <div>28un</div> <div>Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm</div>	<div>C</div> <div></div> <div>12un</div> <div>Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm</div>	
<div>D</div> <div></div> <div>8un</div> <div>Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09</div>	<div>E</div> <div></div> <div>8un</div> <div>Castanha Do Girofix Ø15x11mm</div>	<div>F</div> <div></div> <div>8un</div> <div>Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm</div>	
<div>G</div> <div></div> <div>4un</div> <div>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm</div>			<div>H</div> <div></div> <div>4un</div> <div>Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm</div>
<div>I</div> <div></div> <div>04- Branca 04- Grapia</div> <div>i1</div> <div>i2</div> <div></div> <div>4un</div> <div>Cantoneira Metalica Com Capa 52x36x22mm</div>		<div>J</div> <div></div> <div>32un</div> <div>Parafuso Cabeça Chata 3,5x12mm</div>	
<div>K</div> <div></div> <div>K1</div> <div></div> <div>K2</div> <div>2un</div> <div>Parafuso União Bicromatizado 27mm</div>	<div>L</div> <div></div> <div>16un</div> <div>Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm</div>		

M	18un	N	8un	
				
Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm		Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm		
O		3un	P	1 un
				
Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4x50mm			Etiqueta 35x15x1mm	
Q	2un	R		
				
Sachet Pv.a 20g		R1 02 Pçs.		
				
		R2 04 Pçs.		
		Perfil Puxador 150x40x15mm Com Parafuso Ø3,5x12mm		
S				
				
S1		S2 04 Pçs.		
Pé Redondo Aluminio Com Ponteira Preta 140x50x50mm				
T			2 jog	U
				
T1		T2		U
Corrediça Telescopica 45mmx400mm				Perfil H União De Fundo Platico Branco 635,x19x6 Mm



### 3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas 2	BRANCO	BRANCO/ GRAFITE	GRAPIA / PLATINUM
1	FUNDO	BAR-004152	663	392	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUIA QUARTIER
2	FUNDO GAVETÃO	BAR-004173	719	420	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	LATERAL DIREITA	BAR-004175	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004174	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004140	770	566	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	2	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
7	FRENTE GAVETÃO	BAR-004170	795	328	15	2	MDP	2	BRANCO	GRAFITE	PLATINUM
8	TAMPO SUPERIOR	BAR-004145	801	577	25	1	MDP BP	2	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
9	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP BP	2	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
10	LATERAL GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004171	420	180	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	CTRA FRENTE GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004172	719	165	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO







## 4. Instruções de montagem

Prepare as peças (02) e (10) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo. Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.



**ATENÇÃO:**  
APLICAR COLA EM  
TODAS AS CAVILHAS.



Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir as peças (10) na peça (07), utilizando a ferragem (J). Em seguida montar a peça (02) na gaveta, aplicando cola nas cavilhas. Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.

(J)




04x

(Q)




01x

**ATENÇÃO: PASSO ADICIONAL  
PARA LATERAIS E CONTRA-FRONTES  
NÃO CAVILHADAS DE FABRICA**




Fixar cavilhas nas laterais e contra-frente conforme ilustração, efetue o procedimento em todas as gavetas.



PASSO 1

**ATENÇÃO:**  
APLICAR COLA EM  
TODAS AS CAVILHAS.



PASSO 2


**2x**

Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir a peça (11) na gaveta, utilizando as ferragens (M). Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas

(M)



12x



2x



Montar as ferragens na gaveta conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (J), (R1), (R2) e (T2). Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.



A diagram of a horizontal beam supported by three points. The beam is represented by a thick black line with a cross-section at the left end. Three reaction points are marked with black triangles on the beam: one at the left end, one in the middle, and one at the right end. Three lines originate from a single point above the beam and connect to each of the three reaction points, forming a triangular structure above the beam.

Preparar as laterais direita (03), esquerda (04), tampo inferior (05) e travessas (06) conforme indicado abaixo.



08x

(C)



12x

(D)



08x

(F)



08x

(i2)






04x


(J)




12x



**LOCAL DE FIXAÇÃO  
DOS PARAFUSOS  
NO TRILHO**



Montar as Laterais (03) e (04) nas peças (06) e (05).



Pregar os fundos com o acessório (U) .

(B)




28x

(U)



01x



Fixar os Pés no tampo e na lateral começando pela Base (S1), depois unir o Pé (S2) rosqueando.




16x

(S1)




04x


(S2)



04x



Fixar os Pés no tampo e na lateral  
conforme figura abaixo



Montar o tampo superior (08) com a ferragem (M) e em seguida colocar a travessa traseira (09) utilizando a ferragem (O).

(M)




06x






(O)





03x



Conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens (G), (H), (i1) para fixação do armário na parede. Em seguida utilize (K1) e (K2) para unir os módulos.


<p>(G)</p>  <p>04x</p>	<p>(H)</p>  <p>04x</p>	<p>(i1)</p>  <p>04x</p>	<p>(K1)</p>  <p>02 Pçs.</p> <p>(K2)</p>  <p>02 Pçs.</p>
---	---	--	---

**ATENÇÃO:**  
IMAGEM ILUSTRATIVA  
DO POSICIONAMENTO  
DA CANTONEIRA.






Efetuar o encaixe das gavetas no módulo.




**ATENÇÃO:**

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS DOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.




## 5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito.



# CERTIFICADO DE GARANTIA



## BALCÃO DUPLO 2 GAVETÕES IZABEL

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventas (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

**bartira**