


25.282 - CADEIRA RAQUEL PLUS



ESQUEMA DE MONTAGEM PARA MONTAR UMA CADEIRA


Vista Explodida:

09 ESPALDAR
(MOLDURA ENCOSTO)




11 ENCOSTO
MONTADO
TAPEÇADO

10 ASSENTO
MONTADO
TAPEÇADO




PEÇAS
SEPARADAS




Nº	PEÇAS	MEDIDAS (mm)	FIBRA	QTD
02	Pé Frontal	441x60x25	MDF	02
10	Assento Montado Tap	480x455x455	MDF/MDP	01
11	Encosto Montado Tap	980x455x70	MDF/MDP	01
09	Espaldar (moldura encosto)	435x30x25	MDP	01

Instruções para a montagem do produto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



É necessário uma pessoa para montar o produto.

It's necessary one person to assembly the product.
Se requiere una persona para montar el producto.

Ferramentas necessárias

(não fornecidas)



Cuidados para conservação e limpeza do móvel:



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.
No moje el mueble y no ponga en local humedo.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose furniture next to heat sources.
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Não usar produtos abrasivos.

Do not use abrasive products.
No utilice productos abrasivos.



Limpe com flanela limpa e seca.

For cleaning use a clean and dry cloth.
Limpe con franela limpia e seca.

ENTENDENDO OS CÓDIGOS:

0000.000

cód. da cor

cód. da peça

ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:

00000|000|00



Nº. da peça

Nº. do lote

Cód. do produto

25.282 - CADEIRA RAQUEL PLUS

1º	B Parafuso 5,0 x 35 mm 4x	F Porca Sextavada 1/4 x 3/8 4x	H Arruela Lisa 11 mm 4x	L Chave de Boca 1x
-----------	---	---	---	------------------------------------



1º - Encaixe o **Pé Frontal (Nº 02)** no acessório pré-fixado na lateral do assento.

2º - Rosqueie a **Porca Sextavada (F)** em conjunto com a **Arruela Lisa (H)** conforme o desenho acima.


3º - Com o auxílio da **Chave de Boca** aperte a **Porca Sextavada (F)**.

4º - Em seguida fixe os **Parafusos 5,0 x 35 mm (B)**.

2º

A Barra Roscada 90mm x 1/4 2x	K Cavilha Escalonada 3x	E Porca Cilíndrica 20 x 10 mm 2x
---	--------------------------------------	--




Encaixe a **Cavilha Estriada (K)** no espaldar (moldura encosto), peça 09, depois encaixe nos furos do encosto, peça 11.





Ao fixar as **Porcas Cilíndricas (E)** deixar o encaixe da chave para fora, como mostra o desenho abaixo.




1º - Encaixe a **Porca Cilíndrica (E)** na furação dos pés traseiros.
2º - Rosqueie a **Barra Roscada (A)** na **Porca Cilíndrica (E)** conforme o desenho ao lado.


25.282 - CADEIRA RAQUEL PLUS

3º	D	F	L
			
	Porca Meia Lua 30 x 8.5 mm	Porca Sextavada 1/4 x 3/8	Chave de Boca
	2x	2x	1x



Com o auxílio da **Chave de Boca** aperte a **Porca Sextavada (F)** até chegar a **Porca Meia Lua (D)**.


4º	B	C	G
			
	Parafuso 5,0 x 35 mm	Parafuso 3,0 x 12 mm	Sapata Deslizadora
	2x	4x	4x















Aspecto Final:

Carga Suportável

Peso máximo de carga ilustrado no desenho acima distribuídos de maneira uniforme.



ACESSÓRIOS TAMANHO REAL 1 X 1 (Para montar uma cadeira)

A	Cód. Assistência 8945	B	Cód. Assistência 10319
			
Matéria prima: aço		Matéria prima: aço	
Barra Roscada 90mm x 1/4 = 2x		Parafuso 5,0x35mm Cabeça Chata= 6x	
C	Cód. Assistência 10320	D	Cód. Assistência 8463
			
Matéria prima: aço		Matéria prima: zamac	
Parafuso 3,0 x 12mm Cabeça Chata = 4x		Porca Meia-Lua 30 x 8.5mm = 2x	
F	Cód. Assistência 8460	G	Cód. Assistência 5536
			
Matéria prima: aço		Matéria prima: polímero	
Porca Sextavada 1/4 x 3/8 = 6x		Sapata Deslizadora 20mm=4x	
H	Cód. Assistência 8442	E	Cód. Assistência 8461
			
Matéria prima: aço		Matéria prima: aço	
Arruela Lisa 11mm =4x		Porca Cilíndrica 1/4" = 2x	
I	Cód. Assistência 187	J	cód. assistência 8460
			
Tempo de secagem da cola 24 horas após a utilização.		Utilizar o giz de correção para pequenas imperfeições na pintura.	
Sache de Cola 20g = 1x		Cor: Ginger	
Matéria prima: derivado petróleo		Matéria prima: cera	
Giz de Correção= 1x		K	cód. assistência 13924
L			
cód. assistência 9212		Cavilha Escalonada 6 X 8 = 3x	
Matéria prima: aço		Matéria prima: polímero	
			
Chave de Boca 65 x 22 x2mm = 1x			
Matéria prima: aço			

Certificado de Garantia

90
 DIAS

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE DJ MÓVEIS

Siga as instruções de montagem e de conservação constantes neste manual.

A montagem deve ser realizada por um profissional especializado.

Forre o chão com o papelão da embalagem, evitando possíveis riscos ao produto.

Utilizar ferramentas adequadas: chave de fenda, philips, martelo de borracha.

Obs. Cuidado especial ao apertar os parafusos com parafusadeira.

Na limpeza, utilize flanela seca ou úmida.

Não utilize produto de origem química tais como: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo. (eles podem reagir com o verniz do produto e danificá-lo).

Não exponha o produto diretamente à luz do sol.

Não coloque o produto em paredes ou piso que contenham umidade ou estejam irregulares.


Cumprindo todos os requisitos acima, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS (3 MESES) após a emissão da NOTA FISCAL.

CLIENTE: _____

NOTA FISCAL: _____

Esta garantia não cobre defeitos causados por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos de limpeza não especificados neste certificado e excesso de peso.

SR. MONTADOR, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo



Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório

When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory

Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio

