


bartira



MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO 1 PORTA 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 25/10/2019


BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA COZINHA LÍNEA

(LxAxP) 1201 x 900 x 602mm
Profundidade Útil 567 mm





4613490 Branco

4613430 Nogueira / Platinum

4613465 Grafite


















1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira

Não fornecido Não Fornecida Não Fornecida Não fornecido Não fornecido Não fornecido Não fornecido

2. Lista de ferragens e acessórios





A  Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm	55un	B  Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm	45un	C  Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm	28un
D  Parafuso Chata Philips Plastica 4,0x09	28un	E  Castanha Do Girofix Ø15x11mm	14un	F  Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	14un
G  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm	4un	H  Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm	4un		
I i1  04- Branca 04- Grapia 04- Grafite i2  Cantoneira Metalica (52x36x22mm) Com Capa (52x36x22mm)	4un	J  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm	17 un		
K K1  K2  Parafuso União Bicromatizado 27mm	2 un	L  Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm	12 un		

M		6un	N	1 un
				
	Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4x50mm			Etiqueta 35x15x1mm
O	2 un	P	7 un	
				
	BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm		Fixador para costas Roupeiro 15x14mm	
Q	16 un	R		
		R1		03 Pçs.
	Parafuso Cabeça Chata 4x14mm			R2  09 Pçs.
			Perfil Puxador 594x47x18mm Com Parafuso Ø3,5x12mm	
S	06 un	T	2 un	U 06 un
				
	Pé Redondo Plastico 140x54x54mm		Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm	Parafuso Soberão Cabeça Amassada com ponta Ø 5,0x32mm
V	KIT RODAPÉ 1200 01- Preto Stone 01- Grafite V1 01 Pç.	V2	02- Preto Stone 02- Grafite 02 Pçs.	V3 7 un
	Rodapé Plástico Frontal com Terminal 1200x140x10mm		Rodapé Plástico Lateral 527x140x10mm	Kit 7 Grampos para Rodapé 35x42x42mm
W				X 10 un
	 W1 03x		 W2 03x	
	Corrediça Invísivel com amortecedor 450X35X37mm			Parafuso Cabeça chata 3,5x12mm
Y	10 un	Z	2 un	AA 01 un
				
	Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm		Sachet P.v.a 20g	Divisor Talheres Plastico 0,70mm (536X435X40mm)

3. Descrição das peças





Dimensões (mm)

Nº	Titulo	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas 2	BRANCO	NOGUEIRA/ PLATINUM	GRAFITE
1	FUNDO	BAR-004530	1196	331	2,5	2	TRIPAC	1	BRANCO	IMBUIA QUARTIER	PRETO
2	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-004537	538	68	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	CONTRA FRENTE GAVETÃO	BAR-004533	538	138	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	FUNDO GAVETÃO	BAR-004534	538	437	12	3	MDP	½	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	LATERAL DE GAVETA	BAR-004536	450	80	15	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	LATERAL GAVETÃO	BAR-004532	450	150	15	4	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
7	DIVISOR	BAR-004529	637	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
8	FRENTE DE GAVETA	BAR-004535	572	100	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
9	LATERAL DIREITA	BAR-004540	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
10	LATERAL ESQUERDA	BAR-004526	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
11	PRATELEIRA	BAR-004520	577	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
12	TAMPO INFERIOR	BAR-004527	1170	566	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
13	TRAVESSA DIANTEIRA E TRASEIRA	BAR-004528	1170	76	15	2	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA	GRAFITE
14	FRENTE GAVETÃO	BAR-004531	594	294	15	2	MDP	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE
15	PORTA	BAR-004523	626	594	15	1	MDP	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE
16	TAMPO	BAR-004154	1201	577	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE
17	TRAVESSA TAMPO	BAR-004155	1201	90	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE




4. Instruções de montagem

Preparar as laterais direita (09),porta (15), tampo inferior (12), travessas (13) e prateleira (11), conforme indicado abaixo.



4. Instruções de montagem

Preparar a lateral esquerda (10), e divisor (07), indicado abaixo.



4x



24x





6x



4x





02x



Atenção:
girar peça.

4. Instruções de montagem

Montar o balcão conforme a ilustração, unir as peças 11,12 na peça 9
Em seguida a peça 7 e 13.




4. Instruções de montagem

Fixar as laterais esquerda (10); Fixar os Pés (S) no tampo com a ferragem (U), depois fixar por baixo a ferragem (L) nas marcações.




(L)



12x

(S)






06x

(U)








06x




4. Instruções de montagem


Fixar as corrediças com a ferragem (D). Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas no ilustrado abaixo.



POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS P/ FIXAR A CORREDIÇA






FRENTE DO BALCÃO







4. Instruções de montagem



Fixar Tampo Superior (16) a travessa traseira (17) conforme indicado abaixo.
Fixar o conjunto do Tampo Superior (16) e Travessa Traseira (17), ao módulos conforme indicado abaixo.




Fixar o móvel na parede utilizando a ferragem G e H em seguida colocar a tampa plástica.




Prepare as peças da gaveta utilizando as ferragens abaixo, em seguida monte a gaveta conforme desenho abaixo, alinha o puxador corretamente e parafuse-o, efetue o processo nas 2 gavetas externas e 1 interna




APLICAR COLA NAS CAVILHAS



Colocar a gaveta inclinada para encaixar o pino traseiro no furo da parte de tras da gaveta, conforme detalhe (A) Depois encaixe o pino da corrediça no furo na parte inferior da gaveta, conforme detalhe (B)





DETALHE (A)









DETALHE (B)


Montar as porta (15) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens conforme abaixo. Após a regulagem das portas, travar as dobradiças utilizando os parafusos (R) conforme indicado.




Conforme a ilustração abaixo, Instalar os rodapés, encaixando a ferragem (V3) nas peças (V1) e (V2) e encaixar sobre pressão nos pés do módulo.



Fazer a fixação da ferragem (V3)
com a aba maior para cima nas peças (V2);
obs. 2 ferragens (V3) por peça





Fazer a fixação da ferragem (V3)
com a aba maior para
baixo na peças (V1)
obs. 3 ferragens (V3) por peça




5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito. Em seguida encaixar a ferragem AA na gaveta embutida.



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1G EMB COZINHA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quanto a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida comprehende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.


ÍNDICE

- 1. Ferramentas necessárias**
- 2. Lista de ferragens e acessórios**
- 3. Lista de peças**
- 4. Instruções de montagem**
- 5. Etiqueta de marca**
- 6. Certificado de garantia**

R00 14/10/2019

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA


4613660 Branco
4613643 Nogueira / Platinum
4613651 Grafite
(LxAxP) 1200 x 606 x 372mm
Profundidade Útil 350 mm



ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA




4613570 Branco
4613600 Nogueira / Platinum
4613597 Grafite
(LxAxP) 1200 x 606 x 367mm
Profundidade Útil 350 mm

1. Ferramentas necessárias




2. Lista de ferragens e acessórios

A	16 un		C	51 un	
Cavilha Estriada Madeira 6x30 mm		Fixador para costas Roupeiro 15x14mm	Prego liso com cabeça 10x10mm		
D	24 un		E	8 un	
Parafuso Cabeça Chata 4x14mm		Bucha Plástica estriada 07,8x7,4x2,5mm	Parafusos Cab. Chata Philips rosca plástica 4,0x9mm		
G	16 un		H	16 un	
Castanha do Girofix Ø15x11mm		Pinos Girofix ø 07x32mm			
I	4un		J	4un	
Parafuso cabeça panela Philips Ø5,5x55			Bucha plástica 8mm		
K	4un		L	2un	
04-BRANCA 04-GRAPIA 04-GRAFITE		K1 K2	Parafuso União Bicromatizado 27mm		
Cantoneira metálica (52x36x22mm) com capa (52x36x22mm)					


M	1 un	N	4 un	O	16 un
					
Logo bartira adesivo auto-col Metálico 35x15x0,5mm		BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm		16-BRANCA 16-GRAPIA 16-GRAFITE	
P1	2 un	P2	4 un	Q	4 un
					
01-GRAFITE 01-COBRE				Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm	
Perfil Puxador 195X36X18mm Com Parafuso Cab. Chata Ø3,5x12mm					

3. Lista de peças

Armário 2 Portas com Vidro Línea											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp	Larg	Esp	Qty	Material	Cx 2	Branco	Nogueira	Grafite
1	FUNDO	BAR-004517	1196	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	DIVISOR	BAR-004516	280	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004515	1170	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
6	PORTA DE VIDRO	MON-001100	594	594	20	2	MDP FF	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE








Armário 2 Portas											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp	Larg	Esp	Qty	Material	Cx 2	Branco	Nogueira/Platinum	Grafite
1	FUNDO	BAR-004517	1196	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	DIVISOR	BAR-004516	280	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004515	1170	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
6	PORTA	BAR-004514	594	594	15	2	MDP FF	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE




4. Instruções de montagem

Preparar os tampos (5), lateral direita (3), lateral esquerda (4) , portas (6) e divisor (2) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo



Utilizar mesmo passo para porta de vidro

Posicionar o divisor (2) e encaixar os tampos (5) que contenham a ferragem (H), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). Posicionar a lateral esquerda (4) e encaixar os tampos (5), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado Encaixar a lateral direita (3) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado



Fixar os fundos (1) utilizando pregos (C) e costas para roupeiro (B) conforme indicado

Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para a fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso União (L1)(L2)

(B)

07x

(C)

48x

(I)

04x

(J)






04x

(K2)


04x

(L)

02x



Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras













Atenção

Fazer a Furação com a broca de 6mm nas laterais. Após a União dos Módulos


Fixar as portas (6) nas laterais direita (3) e esquerda (4) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.




Utilizar mesmo passo para porta de vidro




Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça



Instalar os puxadores (P1) com parafusos (P2). Fixar conforme indicado



Utilizar mesmo passo para porta de vidro




5. Etiqueta de Marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral interna (preferencialmente esquerda).

bartira


Utilizar mesmo passo para porta de vidro



CERTIFICADO DE GARANTIA

ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA



A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quanto a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida comprehende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira