


bartira



MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO GELADEIRA LÍNEA

Sinta-se bem,
Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 27/09/2019

ARMÁRIO GELADEIRA LINEA


(LxAxP) 800 x 364 x 367 mm

Profundidade Útil 350 mm



4613414 Branco

4613457 Nogueira / Platinum







4613449 Grafite






1. Ferramentas necessárias


						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido

2. Lista de ferragens e acessórios

A 8un  Cavilhas Madeira Estriada Ø6X30mm	B 22un  Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm	C 12un  Parafuso Cabeça Chata Curta Philips Rebaixada ZB Ø4,0 x 14mm
D 8un  Castanha Do Girofix Ø15 X 11mm	E 8un  Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	
F 2un  Parafuso Cabeça Panela Philips Ø5,5 X 55mm	G 2un  Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm	
H 2un  Parafuso União Bicromatizado 27mm	I 2un  02 - Branca 02 - Grapia 02 - Grafite Cantoneira Metalica (52x36x22mm) Com Capa (52x36x22mm)	J 4un  Parafuso União Cabeça Chata 16mm
K 1un  Logo bartira adesivo auto-col Metalico 35x15x0,5mm	L 2un  Bolha de Silicone Ø8mm	M 8un  08 - Branca 08 - Grapia 08 - Grafite Tampa Plástica Para Minifix Ø15mm

N 01 - Grafite 01 - Cobre	1 un	2 un
		
N1	N2	
Perfil Puxador 195 X 36 X 18mm Com Parafuso Cab. Chata Ø3,5x12mm		

O1	O2	O3	O4
1un	1un	1un	5un
			
Pistão A Gás Fit Branco Renna 60n			

P	2un		
			
Dobradiças C/ Amortecedor Calço Fixo Baixa Renna 35mm			


3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx1	Branco	Nogueira/Platinum	Grafite
01	FUNDO PEQUENO	BAR-004116	795	360	2,5	1	TRIPLAC	1	BCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
02	LATERAL DIREITA	BAR-004185	364	350	15	1	MDP FF	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
03	LATERAL ESQUERDA	BAR-004113	364	350	15	1	MDP FF	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
04	TAMPO SUPERIOR	BAR-004115	770	349	15	1	MDP FF	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
05	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	1	MDP FF	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
06	PORTA BASCULANTE	BAR-004117	794	357	15	1	MDP FF	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE


The diagram illustrates the assembly of a small cabinet. It shows six main components numbered 1 through 6. Component 1 is the front panel, 2 is the right side panel, 3 is the left side panel, 4 is the top panel, 5 is the bottom panel, and 6 is the door. A 10 kg weight is indicated on the bottom panel (5). The components are shown in an exploded view, indicating their relative positions and how they fit together.

4. Instruções de montagem


A montagem deve ser feita sobre uma superfície como a própria embalagem para que não arranhe o produto ou o piso. Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem D e M. Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01, utilizando a ferragem B.




Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G, I2 para fixação do armário na parede. Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C e L, na peça 06.














Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem 01. Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.




4x



1x





Após Regulagem efetuar
travamento da dobradiça




Colar logomarca conforme indicado no desenho abaixo.

bartira



CERTIFICADO DE GARANTIA



ARMÁRIO GELADEIRA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO 1 PORTA 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 25/10/2019




BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1 GAVETA EMBUTIDA COZINHA LÍNEA

(LxAxP) 1201 x 900 x 602mm
Profundidade Útil 567 mm










4613490 Branco
4613430 Nogueira / Platinum
4613465 Grafite














1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
Não fornecido	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido





2. Lista de ferragens e acessórios

A  Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm	B  Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm	C  Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm
D  Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09	E  Castanha Do Girofix Ø15x11mm	F  Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm
G  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm	H  Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm	
I  i1 04- Branca 04- Grapia 04- Grafite i2 Cantoneira Metalica (52x36x22mm) Com Capa (52x36x22mm)	J  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm	
K  K1  K2 Parafuso União Bicromatizado 27mm	L  Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm	

M 6un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4x50mm	N 1un  Etiqueta 35x15x1mm
O 2un  BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm	P 7un  Fixador para costas Roupeiro 15x14mm
Q 16un  Parafuso Cabeça Chata 4x14mm	R R1 03 Pçs.  R2 09 Pçs.  Perfil Puxador 594x47x18mm Com Parafuso Ø3,5x12mm
S 06un  Pé Redondo Plastico 140x54x54mm	T 2un  Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm U 06un  Parafuso Soberbão Cabeça Amassada com ponta Ø 5,0x32mm
V V1 01 Pç.  01- Preto Stone 01- Grafite KIT RODAPÉ 1200	V2 02 Pçs.  02- Preto Stone 02- Grafite V3 7un  Kit 7 Grampos para Rodapé 35x42x42mm
W W1 03x  Correção Invisível com amortecedor 450X35X37mm	W2 03x  X 10un  Parafuso Cabeça chata 3,5x12mm
Y 10un  Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm	Z 2un  Sachet P.v.a 20g AA 01un  Divisor Talheres Plastico 0,70mm (536X435X40mm)


3. Descrição das peças

Dimensões (mm)										
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas 2	BRANCO	NOGUEIRA/ PLATINUM/ GRAFITE
1	FUNDO	BAR-004530	1196	331	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO	IMBUJA QUARTIER - PRETO
2	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-004537	538	68	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO
3	CONTRA FRENTE GAVETÃO	BAR-004533	538	138	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO
4	FUNDO GAVETÃO	BAR-004534	538	437	12	3	MDP	½	BRANCO	BRANCO
5	LATERAL DE GAVETA	BAR-004536	450	80	15	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO
6	LATERAL GAVETÃO	BAR-004532	450	150	15	4	MDP	2	BRANCO	BRANCO
7	DIVISOR	BAR-004529	637	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
8	FRENTE DE GAVETA	BAR-004535	572	100	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
9	LATERAL DIREITA	BAR-004540	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
10	LATERAL ESQUERDA	BAR-004526	668	567	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
11	PRATELEIRA	BAR-004520	577	566	15	1	MDP	2	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
12	TAMPO INFERIOR	BAR-004527	1170	566	15	1	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
13	TRAVESSA DIANTEIRA E TRASEIRA	BAR-004528	1170	76	15	2	MDP	1	BRANCO	NOGUEIRA GRAFITE
14	FRENTE GAVETÃO	BAR-004531	594	294	15	2	MDP	1	BRANCO	PLATINUM GRAFITE
15	PORTA	BAR-004523	626	594	15	1	MDP	2	BRANCO	PLATINUM GRAFITE
16	TAMPO	BAR-004154	1201	577	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE
17	TRAVESSA TAMPO	BAR-004155	1201	90	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE



4. Instruções de montagem

Preparar as laterais direita (09), porta (15), tampo inferior (12), travessas (13) e prateleira (11), conforme indicado abaixo.



4. Instruções de montagem

Preparar a lateral esquerda (10), e divisor (07),
indicado abaixo.

(A)



4x

(C)



24x

(F)



6x

(Q)




4x

(i2)






02x



Atenção:
girar peça.







4. Instruções de montagem

Montar o balcão conforme a ilustração, unir as peças 11,12 na peça 9
Em seguida a peça 7 e 13.








4. Instruções de montagem

Fixar as lateral esquerda (10); Fixar os Pés (S) no tampo com a ferragem (U) , depois fixar por baixo a ferragem (L) nas marcações.




4. Instruções de montagem


Fixar as correições com a ferragem (D). Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas no ilustrado abaixo.



POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS P/ FIXAR A CORREDIÇA






FRENTE DO BALCÃO



4. Instruções de montagem

Fixar Tampo Superior (16) a travessa traseira (17) conforme indicado abaixo.
Fixar o conjunto do Tampo Superior (16) e Travessa Traseira (17), ao módulos conforme indicado abaixo.



Fixar o móvel na parede utilizando a ferragem G e H em seguida colocar a tampa plástica.

(G)



04x

(H)




04x


(i1)





04x




Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras




Prepare as peças da gaveta utilizando as ferragens abaixo, em seguida monte a gaveta conforme desenho abaixo, alinha o puxador corretamente e parafuse-o, efetue o processo nas 2 gavetas externas e 1 interna


 (A) 37x	 (R1) 02x	 (X) 10x	 (R2) 06x	 (Y) 10x
 (Z) 02x	 (J) 09x			




APLICAR COLA NAS CAVILHAS




Colocar a gaveta inclinada para encaixar o pino traseiro no furo da parte de tras da gaveta, conforme detalhe (A) Depois encaixe o pino da corrediça no furo na parte inferior da gaveta, conforme detalhe (B)




DETALHE (A)




Montar as porta (15) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens conforme abaixo. Após a regulagem das portas, travar as dobradiças utilizando os parafusos (R) conforme indicado.




Conforme a ilustração abaixo, Instalar os rodapés, encaixando a ferragem (V3) nas peças (V1) e (V2) e encaixar sobre pressão nos pés do módulo.



Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para cima nas peças (V2).
obs. 2 ferragens (V3) por peça



Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para baixo na peças (V1).
obs. 3 ferragens (V3) por peça



5. Etiqueta de marca


A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito. Em seguida encaixar a ferragem AA na gaveta embutida.

(N)



bartira

01x


(AA)



01x



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO 1P 2 GAVETAS 1G EMB COZINHA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA



Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventas (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO 1 PORTA LÍNEA

ARMÁRIO 1 PORTA COM VIDRO LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Lista de peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 14/10/2019

ARMÁRIO 1 PORTA COM VIDRO LÍNEA

4613520 Branco

4613554 Nogueira

4613538 Grafite

(LxAxP) 600 x 606 x 372mm

Profundidade Útil 350 mm

ARMÁRIO 1 PORTA LÍNEA


4613473 Branco

4613503 Nogueira / Platinum



4613481 Grafite

(LxAxP) 600 x 606 x 367mm











Profundidade Útil 350 mm





1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido




2. Lista de ferragens e acessórios

A 12 un  Cavilha Estriada Madeira 6x30 mm	B 5 un  Fixador para costas Roupeiro 15x14mm	C 31 un  Prego liso com cabeça 10x10mm
D 16 un  Parafuso Cabeça Chata 4x14mm	E 4 un  Bucha Plástica estriada Ø7,8x7,4x2,5mm	F 4 un  Parafusos Cab. Chata Philips rosca plástica 4,0x9mm
G 12 un  Castanha do Girofix Ø15x11mm	H 12 un  Pinos Girofix Ø 07x32mm	HH 4 un 04-BRANCA 04-GRAPIA 04-GRAFITE  Tapa Furo Plástico Ø7mm
I 4 un  Parafuso cabeça panela Philips Ø5,5x55	J 4 un  Bucha plástica 8mm	
K 4 un  K1 Cantoneira metálica (52x36x22mm) com capa (52x36x22mm)	 K2	L 2 un  Parafuso União Bicromatizado 27mm




M 1 un  Logo bartira adesivo auto-col Metálico 35x15x0,5mm	N 2 un  BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm	O 12 un  12-BRANCA 12-GRAPIA 12-GRAFITE Tampa plástica para Minifix
P1 1 un  01-GRAFITE 01-COBRE Perfil Puxador 195 X 36 X 18mm Com Parafuso Cab. Chata Ø3,5x12mm	P2 2 un 	Q 2 un  Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm

3. Lista de peças

Armário 1 Porta com Vidro Línea											
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 1	Branco	Nogueira/Platinum	Grafite
1	FUNDO	BAR-004513	594	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004512	570	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	PORTA DE VIDRO	MON-001100	594	594	20	1	MDF	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE









Armário 1 Porta											
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 1	Branco	Nogueira/Platinum	Grafite
1	FUNDO	BAR-004513	594	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004512	570	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	PORTA	BAR-004514	594	594	15	1	MDP FF	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE

4. Instruções de montagem


Preparar os tampos (4), lateral direita (2), lateral esquerda (3) e portas (5) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo



Verificar configuração dos módulos para fixar ferragem

Porta com abertura esquerda: Fixar na peça **2**


Porta com abertura direita: Fixar na peça **3**



Utilizar mesmo passo
para porta de vidro


Posicionar a lateral esquerda (3) e encaixar os tampos (4), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado

Encaixar a lateral direita (2) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado














Fixar os fundos (1) utilizando pregos (C) e costas para roupeiro (B) conforme indicado

Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para a fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso União (L1)(L2)





Fixar as portas (5) nas laterais direita (2) e esquerda (3) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.



Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça


Instalar os puxadores (P1) com parafusos (P2). Fixar conforme indicado




5. Etiqueta de Marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral interna (preferencialmente esquerda).

bartira



CERTIFICADO DE GARANTIA



ARMÁRIO 1 PORTA LÍNEA

ARMÁRIO 1 PORTA COM VIDRO LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO 1 PORTA LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 25/10/2019





BALCÃO 1 PORTA LÍNEA

(LxAxP) 601 x 900 x 602mm
Profundidade Útil 567 mm










4613589 Branco
4613511 Nogueira / Platinum
4613546 Grafite











1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
Não fornecido	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido


2. Lista de ferragens e acessórios

A 12 un  Cavilhas Madeira Estriada Ø6x30mm	B 35 un  Prego Liso Com Cabeça Ø10x10mm	C 4 un  Bucha Plastica Estriada Ø7,8x7,4x2,5mm
D 4un  Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09	E 12 un  Castanha Do Girofix Ø15x11mm	F 12 un  Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm
G 4un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm		H 4un  Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm
I 4un  i1 04- Branca 04- Grapia 04- Grafite  i2 Cantoneira metálica (59x24x6mm) com capa (59x24x6mm)		J 4 un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm
K 2 un  K1  K2 Parafuso União Bicromatizado 27mm		L 8 un  Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm

M	2 un	N	1 un
		bartira Etiqueta 35x15x1mm	
O	2 un	P	7 un
			
BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm		Fixador para costas Roupeiro 15x14mm	
PP	4 un		
04-BRANCA 04-GRAPIA 04-GRAFITE			
Tapa Furo Plástico Ø7mm			
Q	16 un	R	
			
Parafuso Cabeça Chata 4x14mm		R1 01 Pçs.	
		R2 03 Pçs.	
		Perfil Puxador 594x47x18mm Com Parafuso Ø3,5x12mm	
S	04 un	T	2 un
			
Pé Redondo Plastico 140x54x54mm		Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm	
U	04 un		
			
Parafuso Soberbão Cabeça Amassada com ponta Ø 5,0x32mm			
V	KIT RODAPÉ 600		
01- Preto Stone 01- Grafite		02- Preto Stone 02- Grafite	
V1	01 Pçs.	V2	02 Pçs.
			
Rodapé Plástico Frontal com Terminal 600x140x10mm		Rodapé Plástico Lateral 527x140x10mm	
V3	7 un		
			
Kit 7 Grampos para Rodapé 35x42x42mm			


3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas 1	BRANCO	NOGUEIRA/ PLATINUM	GRAFITE
1	FUNDO	BAR-004522	594	331	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMBUJA QUARTIER	PRETO
2	LATERAL DIREITA	BAR-004540	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004539	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004520	570	566	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	TRAVESSA	BAR-004521	570	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
6	PORTA	BAR-004523	626	594	15	1	MDP	1	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE
7	TAMPO	BAR-004524	601	577	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE
8	TRAVESSA TAMPO	BAR-004525	601	90	25	1	MDP BP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE



4. Instruções de montagem


Preparar as laterais direita (02), esquerda (03), porta (06), tampos (04) e travessas (05) conforme indicado abaixo.



Montar as Laterais (03) e (02) nas peças (04) e (05).




08x



Fixar os fundos 01, com as ferragens indicadas no ilustrado abaixo.

(B)




35x


(P)




05x




Fixar os Pés (S) no tampo 4 com a ferragem (U) , depois fixar por baixo a ferragem (L) nas marcações.



Fixar os Pés no tampo e na lateral
conforme figura abaixo




Fixar Tampo Superior (7) a travessa traseira (8) conforme indicado abaixo.




Fixar o conjunto do Tampo Superior (7) e Travessa Traseira (8), ao módulos conforme indicado abaixo.

(J)



04x



Fixar o móvel na parede utilizando a ferragem G e H em seguida colocar a tampa plástica.

(G)



04x

(H)






04x

(i1)




04x




Atenção:
imagem ilustrativa
do posicionamento
das cantoneiras.

Fazer a fixação nas 4 Cantoneiras


Conforme a ilustração abaixo, Instalar os rodapés, encaixando a ferragem (V3) nas peças (V1) e (V2) e encaixar sobre pressão nos pés do módulo.




Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para cima nas peças (V2).
obs. 2 ferragens (V3) por peça



Fazer a fixação da ferragem (V3) com a aba maior para baixo na peças (V1).
obs. 2 ferragens (V3) por peça




Montar a porta (06) no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens conforme abaixo. Após a regulagem das portas, travar as dobradiças utilizando os parafusos (Q) conforme indicado.




5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito.



CERTIFICADO DE GARANTIA



BALCÃO 1 PORTA COZINHA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM
NICO MICROONDAS COZINHA LÍNEA

Sinta-se bem,
Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 10/10/2019


NICHO MICROONDAS COZINHA LÍNEA

(LxAxP) 601 x 425 x 450 mm
Profundidade Útil 447 mm







4613635 Branco
4613619 Nogueira
4613627 Grafite



1. Ferramentas necessárias


		Chave Philips Não Fornecido		Chave Fenda Não Fornecido		Martelo Não fornecido
2 pessoa						

2. Lista de ferragens e acessórios

A  8un Cavilhas Madeira Estriada Ø6X30mm	B  20un Pregos Liso Com Cabeça Ø10x10mm	C  8un Parafuso Cabeça Chata Curta Philips Rebaixada ZB Ø4,0 x 14mm
D  8un Castanha Do Girofix Ø15 X 11mm	E  8un Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	
F  4un Parafuso Cabeça Panela Philips Ø5,5 X 55mm		G  4un Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm
H  2un Parafuso União Bicromatizado 27mm	I  I1 I2 4un Cantoneira metálica (52x36x22mm) com capa (52x36x22mm)	J  1un Passa Fio Preto Ø46 X 25mm
K  1un Etiqueta 35x15x1mm	L  08un 08 - Branca 08 - Grapia 08 - Grafite Tampa Plástica Para Minifix Ø15mm	


3. Descrição das peças

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx1	Branco	NOGUEIRA	Grafite
01	FUNDO	BAR-004519	596	421	2,5	1	TRIPLAC	1	BCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
02	LATERAL DIREITA	BAR-004134	400	350	15	1	MDP	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
03	LATERAL ESQUERDA	BAR-004133	400	350	15	1	MDP	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
04	TAMPO SUPERIOR	BAR-004512	570	349	15	1	MDP	1	BCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
05	TAMPO INFERIOR	BAR-004518	601	447	25	1	MDP	1	CARVALHO	PRETO STONE	PRETO STONE




4. Instruções de montagem


Prepare as peças 02, 03, 04, 05, com as ferragens indicadas conforme abaixo.



Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 na peça 04, utilizando a ferragem D e L. Montar o armário conforme a ilustração abaixo, ferragem D e L.






Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens D e L para fixação das peças 03 e 02 no Tampo Inferior 05. Montar o fundo 01 com a ferragens B.




Fixar o móvel na parede utilizando a ferragem G e F em seguida colocar a tampa plástica. Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem H

(F) 	(G) 	(H1) 	(H2) 	(I2) 	(K) 
4x	4x	2x	2x	4x	1x



CERTIFICADO DE GARANTIA



NICHO MICROONDAS COZINHA LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira

bartira



MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Lista de peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R00 14/10/2019

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA

4613660 Branco

4613643 Nogueira / Platinum

4613651 Grafite

(LxAxP) 1200 x 606 x 372mm

Profundidade Útil 350 mm

ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA


4613570 Branco

4613600 Nogueira / Platinum



4613597 Grafite

(LxAxP) 1200 x 606 x 367mm










Profundidade Útil 350 mm





1. Ferramentas necessárias

						
2 pessoas	Martelo	Chave de Fenda	Chave Philips	Nível	Broca para Madeira 6mm	Parafusadeira
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido




2. Lista de ferragens e acessórios

A  Cavilha Estriada Madeira 6x30 mm	B  Fixador para costas Roupeiro 15x14mm	C  Prego liso com cabeça 10x10mm
D  Parafuso Cabeça Chata 4x14mm	E  Bucha Plástica estriada Ø7,8x7,4x2,5mm	F  Parafusos Cab. Chata Philips rosca plástica 4,0x9mm
G  Castanha do Girofix Ø15x11mm	H  Pinos Girofix Ø 07x32mm	
I  Parafuso cabeça panela Philips Ø5,5x55	J  Bucha plástica 8mm	
K  Cantoneira metálica (52x36x22mm) com capa (52x36x22mm)	04-BRANCA 04-GRAPIA 04-GRAFITE 	L  Parafuso União Bicromatizado 27mm




M 1 un  Logo bartira adesivo auto-col Metálico 35x15x0,5mm	N 4 un  BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm	O 16 un  16-BRANCA 16-GRAPIA 16-GRAFITE Tampa plástica para Minifix
P1 2 un  01-GRAFITE 01-COBRE Perfil Puxador 195X36X18mm Com Parafuso Cab. Chata Ø3,5x12mm	P2 4 un 	Q 4 un  Dobradiças com amortecedor calço fixo baixa RENNA 35mm

3. Lista de peças

Armário 2 Portas com Vidro Linea											
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 2	Branco	Nogueira	Grafite
1	FUNDO	BAR-004517	1196	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	DIVISOR	BAR-004516	280	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004515	1170	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
6	PORTA DE VIDRO	MON-001100	594	594	20	2	MDP FF	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE






Armário 2 Portas											
Nº	Título	NºDesenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Cx 2	Branco	Nogueira/Platinum	Grafite
1	FUNDO	BAR-004517	1196	299	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	IMB QUARTIER	PRETO
2	DIVISOR	BAR-004516	280	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
3	LATERAL DIREITA	BAR-004120	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004119	606	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
5	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004515	1170	349	15	3	MDP FF	1	BRANCO REAL	NOGUEIRA	GRAFITE
6	PORTA	BAR-004514	594	594	15	2	MDP FF	2	BRANCO	PLATINUM	GRAFITE






4. Instruções de montagem

Preparar os tampos (5), lateral direita (3), lateral esquerda (4), portas (6) e divisor (2) com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo




Posicionar o divisor (2) e encaixar os tampos (5) que contenham a ferragem (H), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O). Posicionar a lateral esquerda (4) e encaixar os tampos (5), fixando os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado. Encaixar a lateral direita (3) e fixar os girofix (G). Tampar o girofix utilizando a tampa plástica (O) conforme indicado



Fixar os fundos (1) utilizando pregos (C) e costas para roupeiro (B) conforme indicado












Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens I, J e K2 para a fixação do armário na parede. Unir os módulos utilizando o parafuso União (L1)(L2)



Fixar as portas (6) nas laterais direita (3) e esquerda (4) utilizando parafusos (F). Após regulagem travar as dobradiças (Q) utilizando parafuso (D) conforme indicado.




Utilizar mesmo passo
para porta de vidro




Após Regulagem efetuar
travamento da dobradiça

Instalar os puxadores (P1) com parafusos (P2). Fixar conforme indicado




Utilizar mesmo passo
para porta de vidro



5. Etiqueta de Marca


A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral interna (preferencialmente esquerda).

bartira



Utilizar mesmo passo
para porta de vidro

CERTIFICADO DE GARANTIA



ARMÁRIO 2 PORTAS LÍNEA

ARMÁRIO 2 PORTAS COM VIDRO LÍNEA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

bartira