

PORT

Manual do usuário

Vaporizador de Roupas **Electrolux Expert** EGS20





manual para

guarde

Φ

aparelho

0

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Leia todas as instruções antes de utilizar futuras referências.

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO


Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler esse Manual do Usuário.

CONHEÇA SEU VAPORIZADOR DE ROUPAS

- A. Bocal de Vapor
- B. Cabide de Roupas C. Suporte do Bocal de Vapor
- **D.** Tábua de passar
- E. Mangueira de Vapor
- **F.** Base
- **G.** Tanque de Água H. Tubos Telescópicos
- Travas dos Tubos Telescópicos
- J. Cabide e Gancho do Bocal de Vapor



Azul Marinho 1800 Potência (W)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado

Se o cabo de alimentação Electrolux.

lo aparelho ou estejam crianças devem ser vig

espessos ou cobertores, pois o aparelho pode sacudir

Este produto deve ser

que o vapor e a base

nserido

Certifique-se de que a tomada no qual este produto está

da etiqu

mantido longe de objetos pontiagudos e fontes

ser

<u>0</u>

ou torça o conector da

aduras.

as mãos , em outro

duto com a água ou a

on o próprio p

Para evitar riscos de choque elétrico, não nem submerja o cabo elétrico, o plugue ilquidos ou materiais inflamáveis.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS	PROBLEMAS	
PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Nenhum vapor é liberado e a luz de	Problema na alimentação elétrica.	Verifique o cabo de alimentação
alimentação esta apagada	O aparelho não está ligado.	principal, plugue e tomada.
Nenhum vapor é liberado, mas a luz de alimentação está acesa.	O nível de água no tanque está muito baixo.	Adicione mais água no tanque.
Vazamento de	O bico de vapor rachou.	Substitua por um novo conjunto de mangueira de vapor.
vapor.	Condensação na mangueira de vapor.	Movimente o bico de vapor para cima e para a direita.
	O tanque de água rachou.	Substitua por um novo tanque de água.
Há vazamento de água no tanque.	A mangueira de vapor está dobrada por um longo período de tempo.	Desdobre a mangueira de vapor.
O tanque de água	Foi colocado água quente dentro do tanque.	7
está deformado.	Resíduo químico de limpeza inadequado.	substitua por um novo tanque ae agua.
O volume de vapor	A mangueira está com pontos de calcificação.	Consulte "DESCALCIFICAÇÃO DO PRODUTO" para fazer o processo de descalcificação.
é muito pequeno.	O interruptor ou a unidade de aquecimento está danificado.	Entre em contato com a Assistência Técnica Electrolux
Há um som	Condensação na mangueira de vapor.	Movimente o bico de vapor para cima e para a direita.
guando o aparelho está em operação.	A mangueira de vapor está dobrada por um longo período de tempo.	Levante a mangueira de vapor para a direita.

npletamente 1 do produto.

que esteja con e drene a água

produto após o uso, aguarde até ento, enrole o cabo de alimentação

Nunca pendure este produto pela mar

Se necessário armazenar resfriado. Antes do armaze

0800 728 8778 (Demais Regiões)

CEP 81520-900 - Curitiba-PR -Electrolux do Brasil S.A. Rua Ministro Gabriel Passos, www.electrolux.com

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada,

e serviços autorizada, entre e **Lembre-se!** Ao acessar a Ce Consumidor tenha em mãos:

Código de Identificação Nota fiscal de compra

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Para sua segurança e comodidade, podem consertar o produto.

proteção contra de funcionamento


Durante o uso, a luz indicadora pode acender e apagar, devido o sistema superaquecimento do aparelho. Isto ocorre para garantir a temperatura ideal do aparelho.

em casa, alguns problemas que possam seção **Solucionando Problemas**. Não A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns printerferir no desempenho do produto; confira a seção **Solucionar** melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.



ANTES DO PRIMEIRO USO

- 1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
- 2. O produto produz, durante os primeiros minutos de funcionamento, fumaça e odores característicos.
- 3. Abra as travas das hastes telescópicas, estique-as para garantir que cada seção (3 seções no total) esteja totalmente estendida e, em seguida, acione as travas. (Figuras 1 e 2).
- 4. Depois que a haste telescópica estiver totalmente estendida. alinhe-a com os furos na base e pressione-a para baixo até ouvir um "clique". (Figura 3).
- 5. O gancho do bocal de vapor deverá estar voltado para a frente do produto e o cabide integrado deverá ser inserido na parte superior da haste telescópica. (Figura 4).



UTILIZANDO SEU VAPORIZADOR DE ROUPA


- 1. Desconecte o plugue de alimentação, segure a alça do tanque de água e levante-a para retirá-lo (Figura 5).
- 2. Rosqueie no sentido anti-horário a tampa do depósito de água e complete o nível de água (Figuras 6 e 7).



rosqueado (Figura 9).









4. Coloque o tanque de água verticalmente no produto (Figura 10).


Nota importante: Não adicione água com aditivos (amido, especiarias, substâncias aromáticas, amaciantes, etc.) no depósito de água. Esses aditivos afetarão o desempenho do produto e levarão à formação de depósitos.


Alenção: Ao encher e limpar, desconecte o plugue de alimentação.

Atenção: Verifique se o produto está danificado antes de cada uso e pare de usá-lo se algum dano for encontrado

- 5. Conecte o plugue na tomada.
- 6. Gire o botão de ajuste para a posição correspondente às roupas que estão sendo passadas:
- ECO: Para um menor consumo de energia.
- Refresh: Para eliminar rugas do dia a dia.
 - De-wrinkle: Maior taxa de vapor para eliminar rugas mais difíceis (Figura 11).

- 7. Aguarde até que o bocal de vapor comece a gerar vapor e, em seguida, o vaporizador estará pronto para passar as roupas.
- 8. Pendure as roupas no cabide integrado ou pendure-as no gancho do cabide e abotoe o primeiro botão da gola.
- 9. Segure o bocal de vapor, mantenha-o na vertical e evite que o bocal de vapor aponte para pessoas ou animais (Figura 12).
- 10. Encaixe o bocal de vapor nas roupas e depois passe as roupas.





11. Ao finalizar, coloque o bocal de vapor no gancho.

Durante o uso, parte do vapor se condensará em água na mangueira, causando um "som borbulhante", o que é um fenômeno normal. No caso de ocorrer este fenômeno, endireite o bocal de vapor e a mangueira para cima para permitir à água condensada fluir de volta para

Durante o uso, parte do vapor condensará no painel do bocal de vapor, o que é um fenômeno normal.

Durante o uso, a temperatura da manqueira de vapor e a extremidade do bocal de vapor aumentarão, o que é um fenômeno normal. Evite contato a longo prazo.

Atenção: Nunca passe as roupas que você está vestindo.

Não toque no vapor de alta temperatura e no painel do bocal de vapor com as mãos enquanto está utilizando o vaporizador de roupas. Preste atenção para evitar o perigo de salpicos de vapor ao usar o

Dicas para melhorar o efeito do seu vaporizador de roupas:

- Recomendamos que você verifique a etiqueta de cuidados fornecida pelo fabricante da roupa antes de passar.
- Feche o botão na gola da camisa para evitar que a roupa escorregue ao passar.
- Ao mover o bico de vapor, faça com que a escova deslize suavemente sobre a roupa. - Evite o contato direto com seda ou veludo.


- Para algumas roupas, é melhor vaporizá-la ao avesso.

- Tecidos pesados podem levar mais tempo para passar.
- Ao passar o vaporizador na posição horizontal, endireite o bocal de vapor e a mangueira para cima, de vez em quando, para evitar a condensação do vapor.

ACESSÓRIOS

Verifique se os acessórios estão em boas condições antes de usá-

Usar uma escova pode fazer com que o vapor penetre melhor nas roupas. Alinhe a parte de trás da escova com o bocal de vapor e pressione suavemente a fivela na parte inferior da escova para fixá-la no lugar (figura 13). Ao usar a escova, a ação deve ser suave. Para facilitar o uso do vaporizador em mangas de camisa, pressione a aba da escova na parte inferior e passe a manga entre o vaporizador e a escova. Antes de remover a escova sempre se certifique de que o produto esteja desligado e frio.



Recomenda-se utilizar a escova sempre que passar roupas, exceto em caso de tecidos em pelúcia.

2. Luva

Durante o uso, use a luva fornecida com o aparelho para evitar queimaduras. Esta luva só deve ser usada em conjunto com este aparelho de passar roupa e não pode ser usada para outros fins (figura 14).




3. Tábua de passar roupas

Posição Vertical

A tábua de passar roupas pode ser utilizada para passar na vertical. Para isso, fixe a tábua na parte de trás da haste telescópica e, em seguida, instale um cabide integrado.

Posição horizontal

Após ajustar a haste telescópica em uma altura adequada, insira o conector na parte superior do cabide (atrás da tábua) e depois, passe as roupas na horizontal (figura 15).



Atenção: É recomendável utilizar o vaporizador na posição horizontal apenas na função "Eco".

Nota: Não use o bocal de vapor horizontalmente por muito tempo, caso contrário, o painel de vapor pingará facilmente.

LIMPEZA

- 1. Retire o tanque de água da unidade principal.
- 2. Complete o nível com água.
- 3. Agite suavemente o tanque e, por fim, esvazie-o, inclinando-o para completa drenagem da água (figura 16).




DESCALCIFICAÇÃO DO PRODUTO

Este produto precisa ser descalcificado regularmente e recomendase descalcificar uma vez por mês.

- Deslique o aparelho da tomada.
- Certifique-se de que o equipamento esteja completamente resfriado (aguarde mais de 2 horas após o uso).
- Despeje a solução mista de 200 ml de água e 200 ml de vinagre branco no tanque de água, coloque-o na base principal e agite suavemente a base principal para encher a caldeira com água. (figura 17).
- Deixe-o descansar por cerca de 8 horas.
- Agite a base suavemente.
- Gire o botão de remoção de cálcio no sentido anti-horário. (Figura 18)
- Incline o produto e drene a solução. (figura 19)

Gire o botão de remoção de cálcio no sentido horário (figura 20).



- Coloque o bocal de vapor em seu respectivo gancho.
- Encha o tanque de água até a metade de sua capacidade e recoloque-o na base.
- Conecte o produto à tomada e ligue-o, para que possa produzir vapor continuamente. Durante esse processo, deixe-o em repouso até que a água do tanque se esgote e nenhum vapor seja emitido pelo bocal
- Desligue o produto e o desconecte da tomada, deixando-o esfriar antes de armazená-lo.

ATENÇÃO:

Nunca injete água através do bocal de vapor ou porta de "remo-

Nunca mergulhe o bico de vapor em água ou outros líquidos.

Apenas vinagre branco pode ser usado para descalcificar.

Limpe a superfície do produto com um pano úmido ou esponja não abrasiva

ARMAZENAMENTO

- 1. Após o uso, coloque o bocal de vapor no gancho.
- 2. Gire o botão até a posição OFF para desligar e desconecte o plugue da tomada.
- 3. Após desconectar o plugue da tomada, drene a água do tanque e lave-o para remover impurezas.
- 4. Enrole o cabo de alimentação.

Ao desmontar a haste telescópica, é necessário retrair totalmente cada haste antes de retirá-la do aparelho. Com uma mão, pressione a haste para baixo para desconectá-la e, com a outra mão, puxe a haste para cima (figura 21).



Atenção: Não toque no bocal de vapor, espere que esfrie com-

Segure a haste telescópica para transportar seu equipamento, nunca levante ou transporte seu aparelho segurando a tábua de passar roupa ou o tubo de vapor.

Atenção: Não dobre a mangueira de vapor durante o armazenamento, caso contrário, fará com que a mangueira seja danificada.

MEIO AMBIENTE



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada das embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo à você no site da ABREE* (http://abree.org.br).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésti-cos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.