

**Sr Montador:**

- Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual;
- Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala;
- Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto;
- Indicamos que a montagem seja feita por um profissional mediante a leitura e orientação desse manual de montagem

**Mr. Assembler:**

- Check all parts of the packages with the parts list contained in this manual;
- Separate the accessories, check the measurements of the screws with the scale above;
- Follow all the instructions in this assembly manual to be entitled to product warranty;
- We indicate the assembly by a professional according to the reading and orientation contained in the assembly scheme

**Sr Montador:**

- Verifique que todas las piezas de la lista están incluidas en el embalage;
- Separe los accesorios, confirme las medidas de los tornillos de acuerdo con la escala;
- Siga todas las instrucciones de este manual de armado para tener derecho a la garantía del producto;
- Indicamos el armado por un profesional según la lectura y orientación contenida en el esquema de armado



**Quantos Montadores?**



Código da Peça  
Pieze Code  
Código de la Pieza

00000 0 00 -00


Padrões de Cor  
Color default  
Padrón de Color

Vídeo de Montagem  
Montaje  
Assembly

**Tabela de Cor**


BRANCO UV	5
FREIJO UV/RIPADO/OFF ACETIN	145
FREIJO UV/OFF ACETIN	143

**Guarde a etiqueta colada na embalagem do produto lá estão informações importantes do seu produto, caso necessite de assistência técnica você precisa informar o número do lote contido na etiqueta.**



**Anti-tombamento**


**Obrigatório a fixação**



Instruções no ultimo passo do manual


SEQ	CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	COMP	LARG	ESP
1	15028024	BASE INF	BASE INF	BASE INF	1	902	326	12
2	15028025	LATERAL ESQ INF	LEFT SIDE INF	LADO IZQO INF	1	618	326	12
3	15028026	LATERAL DIR INF	SIDE RIGHT INF	LADO DER INF	1	618	326	12
4	15028011	DIVISÓRIO INFERIOR	LOWER PARTITION	PARTICIÓN INFERIOR	1	618	326	12
5	15028002	TAMPO	COVER	CUBRIR	1	902	348	12
6	15028022	LATERAL SUP ESQ	SUP LEFT SIDE	SUP LADO IZQO	1	1050	262	12
7	15028023	LATERAL SUP DIR	SUP RIGHT SIDE	SUP LADO DER	1	1050	262	12
8	15028003	PRAT RECUADA	RETURNED PRAT	PRAT REGRESADO	1	876	131	12
9	15028004	BASE SUP	SUP BASE	BASE DE SUP	1	876	262	12
10	15028010	BATENTE	FLAP	SOLAPA	1	421	80	12
11	15028005	CHAPÉU	HAT	SOMBRERO	1	876	262	12
12	15028013	FUNDO INF	INF FUND	FONDO INF	2	896	315	3
13	15028021	FUNDO SUP	SUP FUND	FONDO SUP	3	896	348	3
14	15028019	LATERAL GAVETA	DRAWER SIDE	LADO DEL CAJÓN	2	300	100	12
15	15028020	CONTRA FUNDO	BACKGROUND	FONDO	1	383	80	12
16	15028017	FRENTE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE CAJÓN	1	185	440	15
17	15028014	FUNDO GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO CAJÓN	1	406	304	3
18	15028015	PORTA SUP	SUP DOOR	PUERTA SUP	2	440	429	15
19	15028016	PORTA INF MAIOR	BIGGER BOTTOM DOOR	PUERTA INF GRANDE	1	618	440	15
20	15028018	PORTA INF MENOR	SMALLER LOWER DOOR	PUERTA INF PEQUEÑA	1	429	440	15

Aspecto Final - Imagens ilustrativa  
Final Aspect - Illustrative images  
Aspecto final - Imágenes ilustrativas




Medida Final /Final Measure

Medidas Internas  
Internal Measures



Desenho - ELM - Edição - A5 - Data - 02/05/2024

Pesos Suportados  
Supported Weights  
Pesos admitidos



Os pesos indicados devem ser distribuídos em toda a peça  
The weights indicated should be distributed throughout the piece  
Los pesos indicados deben distribuirse por toda la pieza

## Utilizar a régua para medir os componentes

Utilice la medida abajo para medir los componentes

Use the ruler in order to measure the following components



## Passos da Montagem

### Pasos del montaje / Mounting Steps

Todos os parafusos da tabela são do tipo Philips




All screws in the table are Philips type.

Todos los tornillos de la mesa son tipo Philips.

<b>Parafuso Chato 4,0x40mm</b>  <b>A</b> 28X	<b>Giz Corretivo BCO/Freijó</b>  <b>B</b> 1X	<b>Cavilha Madeira 6,0x30mm</b>  <b>C</b> 18X	<b>Parafuso Chato 3,5x12mm</b>  <b>D</b> 56X	<b>Parafuso Chato 3,5x25mm</b>  <b>E</b> 10X	<b>Parafuso Chato 4,5x40mm</b>  <b>F</b> 5X	<b>Cantoneira Metálica 16x16mm</b>  <b>G</b> 12X
<b>Junção para Fundo Metal 12x12mm</b>  <b>H</b> 14X	<b>Prego 10x10mm</b>  <b>I</b> 72X	<b>Calço Metal 5mm</b>  <b>J</b> 8X	<b>Dobradiça Metal 26mm</b>  <b>K</b> 8X	<b>Pé Plástico Retro 185mm Regulavel Freijó</b>  <b>L</b> 5X	<b>Corrediça Metálica 300mm</b>  <b>M</b> 1X	<b>Perfil H. 878mm BCO/Freijó</b>  <b>N</b> 2X
<b>Logotipo 35x15mm</b>  <b>O</b> 1X	<b>Tapa Furo Adesivo BCO/Freijó</b>  <b>P</b> 34X	<b>Sachet Cola PVA</b>  <b>Q</b> 1X	<b>Puxador Plástico Level Ouro Fosco 128mm</b>  <b>R</b> 5X	<b>Parafuso Chato 3,5x16mm</b>  <b>S</b> 20X	<b>Bucha Plástica 8mm Cinza</b>  <b>T</b> 2X	<b>Suporte L metal 52x35x3mm</b>  <b>U</b> 2X
<b>Parafuso 6,0x50mm Flangeado</b>  <b>V</b> 2X	<b>Capa Pástica Preto 55x35x5mm</b>  <b>W</b> 2X	<b>Parafuso com Porca M4x25mm</b>  <b>X</b> 16X				


### Passo 1

#### Paso/Step








### Passo 2

#### Paso/Step




M+D







Atenção ao parafuso de segurança-








Passo 3  
Paso/Step










Passo 4  
Paso/Step















**Passo 5**  
**Paso/Step**






**Passo 6**  
**Paso/Step**



**Anti-tombamento**  
Seguir esse passo para uso seguro do produto. anti-tombamento  
A fábrica indica a instalação desse dispositivo de segurança para evitar tombamento.



Utilizar o Giz corretivo caso necessário



**Termo de Garantia / Renuncia de Garantía / Warranty Term**

sac@poliaman.ind.br

Data de Emissão  
Fecha de Expedición  
Date of Issue \_\_\_\_\_

Cliente / Client \_\_\_\_\_

Vendedor /Loja  
Vendedor/ Tienda  
Seller/ Store**Dicas de conservação / Dicas para Conservación / Conservation Tips**Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção  
\*Evite exposição ao sol.Para limpiar o retirar manchas, utilice un paño humedecido en una solución de agua y alcohol, en la misma proporción.  
\*Evite la exposición directa al sol..To clean or remove stains, use a flannel moistened with water and alcohol solution in the same proportion.  
\*Avoid sun exposure.Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda., garante este produto (peças e mão de obra, por defeitos de fabricação), pelo prazo de noventa dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Garantiza este producto (piezas y mano de obra debido a defectos de fabricación), por un período de noventa días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Warrants this product (parts and labor due to manufacturing defects), for a period of ninety days from the date of issuance of the sales invoice of the product to the consumer.

**Termo de Garantia Contratual/ Documento de Garantía Contractual/ Contractual Warranty Term**

1) Apresentar este certificado de garantia acompanhado do recibo de compra do local de aquisição do produto.

1) Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.

1) Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

2) Esta garantia perderá sua validade mesmo dentro do prazo acima estipulado se:

2) Esta garantía perderá su validez, incluso dentro del plazo arriba estipulado en los siguientes casos:

2) This warranty will lose its validity even within the above time limit if:

- O produto apresentar danos por maus tratos, acidente, uso diferente do indicado ou uso em condições ambientais deficientes (contato direto com água, fogo, etc.);

- Si el producto está dañado por abuso, accidente, mal uso, uso diferente al indicado o utilizado en condiciones ambientales deficientes (contacto directo con agua, fuego, etc.);

- The product presents damages due to ill-treatment, accident, use other than the indicated one or use in terms of environment deficient (direct contact with water, fire, etc.);

- Os vidros e espelhos quebrarem ou trincarem após a entrega e montagem dos produtos;

- Cuando los vidrios y espejos se rompan se rallen después de la entrega y el montaje de los productos;

- Glasses and mirrors break after delivery and assembly of the products;

- Quando o produto não for montado por profissionais devidamente treinados pelo revendedor;

- Cuando el producto no sea instalado por profesionales debidamente entrenados por el concesionario;

- When the products is not assembled by professionals properly trained by the dealer

- Dobradiças, corrediças e puxadores somente terão sua garantia quando apresentarem defeitos de fabricação.

- Bisagras, correderas y tiradores sólo tendrán garantía cuando presenten defectos de fabricación.

- Hinges, slides and handles are only warranted when they have manufacturing defects

- O consumidor exceder o limite de peso estipulado para cada parte do produto, conforme especificado no Manual de Montagem.

- Cuando el consumidor supere el límite de peso estipulado para cada uno de los productos, tal como se especifica en el Manual de Instalación.

- The consumer exceeds the stipulated weight limit for each part of the product as specified in the Assembly Manual.

3) Todo e qualquer produto com avarias deverá ser feito vistoria por parte do técnico autorizado pelo revendedor e indústria. Em hipótese alguma será realizada a troca total do produto.

3) Cualquier producto con daños debe ser inspeccionado por un técnico autorizado por el distribuidor y la fábrica. En ningún caso se llevará a cabo el cambio completo del producto.

3) Any product with faults should be inspected by the dealer authorized technician and industry. Under no circumstances will the total exchange of the product be carried out

**Código Defesa do Consumidor / Código de Defensa del Consumidor / Consumer Defense Code****ATENDIMENTO DE PEÇAS**

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

**REPOSICIÓN DE PIEZAS**

ART. 18. Los proveedores de productos de consumo duraderos o no duraderos responden, solidariamente, de los vicios de calidad o cantidad que los tornen improprios o inadecuados para el consumo al que se destinan o disminuyan su valor, así como de aquellos que sean resultado de la disparidad con las indicaciones que constan en el recipiente, embalaje, rotulado o mensaje publicitario, respetando las variaciones derivadas de la naturaleza de producto, pudiendo el consumidor exigir la sustitución de las partes viciadas.

1º No siendo el vicio subsanado en el plazo máximo de 30 días, el consumidor puede exigir alternativamente y en su elección: I - La sustitución del producto por otro de la misma especie en perfectas condiciones de uso; II - La restitución inmediata del importe pagado, con actualización monetaria, sin perjuicio de las eventuales pérdidas y daños; III - La reducción proporcional del precio..

**PARTS ASSISTANCE**

Art.18 - Suppliers of durable or non-durable consumer products are jointly and severally liable for quality or quantity which renders them unfit or unsuitable for the intended use or which diminish their value, as well as those arising from the disparity, the particulars in the container, the packaging, the labeling or the advertising message, subject to variations due to their nature, and the consumer may require the replacement of the defective parts.

§ 1º - If the defect is not remedied within a maximum of thirty days, the consumer may, alternatively and at his choice, request: I - the replacement of the product with another of the same species, in perfect conditions of use; II - the immediate return of amount paid, monetarily updated, without prejudice to any losses and damages; III - the proportional reduction of the price.

**GARANTIA LEGAL**

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

**GARANTIA LEGAL**

Art. 26. El derecho de reclamar por los vicios aparentes o de fácil constatación caduca en: II - Noventa días, tratando-se de suministros de servicios y productos duraderos.

**LEGAL GUARANTEE**

Art. 26. The right to complain about apparent or easily found defects expires in: II - ninety days, in the case of service provision and durable products.