





DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS


TEMPERATURA DE
RESISTENCIA
DO TAMPO **180°**

ATENÇÃO!
NÃO COLOCAR SOBRE O TAMPO PANEIS
OU SIMILARES COM ALTA TEMPERATURA.

Dimensões do Produto

Altura: 898mm
Largura: 801mm
Profundidade Útil: 567mm
Profundidade Total: 602mm

Cores

Código: 3958400 Branco
Código: 3958418 Branco/Grafite
Código: 3958426 Grapia/Platinum

Criação


27/04/2017

Revisão

R01

Montagem


02 Pessoas

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)


08 Utilizar peça 8 para
fornos: BRASTEMP
CONSUL

07 Utilizar peça 7 para
fornos: ELECTROLUX
GORENJE

**TABELA DE COMPATIBILIDADE DO BALCÃO FORNO 5BOC IZABEL
COOKTOP 5 BOCAS**

Marca	Código	Descrição	Dimensões (mm)		
			Altura	Larg.	Prof.
BRASTEMP	0619108	FG 5B COOKTOP BRAST BDD75AE ATIVE VRD PR	-	635	350
CONSUL	0907022	FG 5B COOKTOP CONSUL CD075AE BIV PRETO	-	635	350
FISCHER	3201007	FG 5B COOKTOP FISCHER 1642 MESA VIDRO BIV PR	-	605	345
PHILCO	3620468	FG 5B COOKTOP PHILCO COOK CHEF5 VD PR BIV	-	605	345
FORNOS					
BRASTEMP	3845427	FOR GAS 78L EMB. BRASTEMP BOA84AE 220V PTO	610	570	580
CONSUL	3845443	FOR GAS 84L EMB. CONSUL COA84BR 220V PTO E INX	610	570	580
CONSUL	3845451	FOR EL 84L EMB. CONZUL COB84AR 220V PTO E INX	610	570	580
ELECTROLUX	8189315	FOR GAS 80L EMB ELECTROLUX OE8MX GRILL 220V INX	600	560	580
GORENJE	2970104	FOR EL 67L BEM GORENJE BO635E11X 220V INX	600	560	580

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material	Nº Caixa	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
			Comp.	Larg.	Espes.						
1	LATERAL DIREITA	BAR-004175	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
2	LATERAL ESQUERDA	BAR-004174	668	567	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	TAMPO INFERIOR	BAR-004177	500	770	15	1	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TRAVESSA PARA FIXAR A MASCARA	BAR-004178	637	76	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	MASCARA	BAR-004179	660	112	15	2	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
7	ACABAMENTO DA MASCARA	BAR-004180	570	61	15	1	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
8	ACABAMENTO DA MASCARA	BAR-004182	570	40	15	1	MDP	1	BRANCO	GRAFITE	PRATINUM
9	TAMPO COOKTOP 5 BOCAS (CORTE USINADO)	BAR-004183	801	577	25	1	MDP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
10	TRAVESSA TRASEIRA	BAR-004146	801	90	25	1	MDP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm 12 Pçs.	B BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm 18 Pçs.	C CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm 08 Pçs.	D PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 08 Pçs.	E PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AUTAX Ø5,5x55mm 04 Pçs.	F BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm 04 Pçs.	G1 CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm 04- BRANCA 04- GRAPIA 04 Pçs.	G2 04 Pçs.
H PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 08 Pçs.	i1 PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm 02 Pçs.	i2 PÉ REDONDO ALUMINIO COM PONTEIRA PRETA 140x44mm 04 Pçs.	J PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA COM PONTA Ø3,5x16mm 16 Pçs.	K PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX BICROMATIZADO Ø3,5x30mm 06 Pçs.	L PARAFUSO CABEÇA CHATA BICROMATIZADO Ø4x25mm 06 Pçs.	M CHAPA METALICA C 4 FUROS OBLONGO 25x44x0,7mm 02 Pçs.	N PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø4x50mm 07 Pçs.
O PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA COM PONTA Ø3,5x12mm 08 Pçs.	P1 04 Pçs.	P2 04 Pçs.	Q1 PERFIL ACAB TRAVESSA ALUM 25x25x800mm 01 Pçs.	Q2 C PARAF 3,5x12mm CAB CHATA 03 Pçs.			

Passo - 01 Prepare as peças 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 conforme ilustrado abaixo.

A
12 Pçs.

B
18 Pçs.

D
08 Pçs.

G2
04 Pçs.












H
08 Pçs.



















M
02 Pçs.

O
04 Pçs.

FIXAR FERRAGEN PARALELAMENTE AO TOPO SEM FITA DE BORDA

UTIZAR FERRAGEM NA PEÇA 07 ou 08 CONFORME TABELA DE COMPATIBILIDADE

Passo - 02 MONTAGEM	Unir as peças 01, 02, 03 com a ferragens C conforme abaixo.	Passo - 03 MONTAGEM	Unir as travessas 05 conforme indicado abaixo e fixar com a ferragem N.
 04 Pçs.		 02 Pçs.	
Passo - 04 MONTAGEM	Montar os pés conforme a ilustração abaixo, unir a ferragem Q1 no balcão com a ferragem C. Em seguida rosquear a ferragem Q2 na Q1.	Passo - 05 MONTAGEM	Unir as peças 04 no corpo do móvel segundo ilustração abaixo, utilizar ferragen C para fixar; Logo após utilizar a ferragen N para fixar a travessa 05 com a peça 04.
 16 Pçs.  04 Pçs.  04 Pçs.	<p>DETALHE DA FIXAÇÃO DO PÉ ENTRE A BASE E A LATERAL</p> 	 04 Pçs.  02 Pçs.	

Passo - 06 MONTAGEM	Unir a mascara 06 com a ferragem L conforme ilustrado.	Passo - 07 MONTAGEM	Unir a peça 07 ou 08 conforme ilustração abaixo.
<div data-bbox="40 108 159 180"> L  06 Pçs. </div>		<div data-bbox="1124 108 1243 180"> O  04 Pçs. </div>	<div data-bbox="1198 156 1697 746">  </div> <div data-bbox="1758 132 2172 212"> UTILIZAR PEÇA 07 OU 08 CONFORME PREPARADA NOS PASSOS ANTERIORES SEGUINDO TABELA DE COMPATIBILIDADE </div> <div data-bbox="1765 339 2101 683">  </div>
Passo - 08 MONTAGEM	Em sequência , unir o tampo 09 com a travessa traseira 10 com a ferragen N. Unir o conjunto do tampo no corpo do móvel utilizando ferragem K. Fixar o acessório Q1 com a ferragem Q2	Passo - 09 MONTAGEM	Conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens E, F, G1 para fixação do armário na parede. em seguida utilize i1 e i2 para unir os módulos. finalizando a montagem.
<div data-bbox="40 882 159 946"> N  03 Pçs. </div> <div data-bbox="40 946 159 1010"> K  06 Pçs. </div> <div data-bbox="40 1010 159 1074"> Q2  03 Pçs. </div> <div data-bbox="40 1074 159 1137"> Q1  01 Pçs. </div>		<div data-bbox="1124 882 1243 946"> E  04 Pçs. </div> <div data-bbox="1124 946 1243 1010"> F  04 Pçs. </div> <div data-bbox="1124 1010 1243 1074"> G1  04 Pçs. </div> <div data-bbox="1124 1074 1243 1137"> i1  02 Pçs. </div> <div data-bbox="1124 1137 1243 1201"> i2  02 Pçs. </div>	 <div data-bbox="1948 898 2184 1153">  <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> </div> <div data-bbox="1792 1185 2038 1425">  </div> <div data-bbox="1675 1441 2172 1520"> ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS. </div>

Balcão p/ forno cooktop 5 boc izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.