




**DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS**

**Dimensões do Produto**

Altura: 300mm  
Largura: 800mm  
Profundidade Útil: 294mm  
Profundidade Total: 315mm

**Cores**

Código: 4042433 Carvalho / Ameixa  
Código: 4042565 Damasco / Branco  
Código: 4042514 Grapia / Platinum

**Dimensões (mm)**

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Caixa 1	CARVALHO / AMEIXA	DAMASCO / BRANCO	GRAPIA / PLATINUM
1	FUNDO TRASEIRO	BAR-004322	796	298	2,5	1	TRIPLAC	1	FRESNO SBIANCATO	IMBUÍA RUBI	IMBUÍA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004318	302	294	15	1	MDP FF	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004262	302	294	15	1	MDP FF	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
4	TAMPO SUPERIOR	BAR-004264	770	293	15	1	MDP FF	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004263	770	293	15	1	MDP FF	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
6	PORTA	BAR-004266	794	294	15	1	MDP FF	1	AMEIXA	BRANCO	PLATINUM

**Criação**


27/07/2017

**Revisão**

R00

**Montagem**


02 Pessoas

**Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)**


# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AT. BICROMATIZADO Ø3,5x12mm</p> <p><b>A</b> 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø4,0x50mm</p> <p><b>B</b> 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p> <p><b>C</b> 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p> <p><b>D1</b> 04 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</p> <p><b>E1</b> 02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p> <p><b>F</b> 02 Pçs.</p>	<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p> <p><b>G</b> 08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p> <p><b>H</b> 22 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA PLASTICA CARVALHO 52x36x22mm</p> <p><b>I1</b> 02 Pçs.</p>	<p><b>I2</b> 02 Pçs.</p>	<p>DOBRADIÇA RETA ESTAMPADA 26mm</p> <p><b>J</b> 02 Pçs.</p>	<p>CALÇO DOBRADIÇA AL2 MODULADA 26mm</p> <p><b>K</b> 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA SEM PONTA Ø3,5x25mm</p> <p><b>L</b> 02 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p> <p><b>M</b> 02 Pçs.</p>	<p>PUXADOR INOCENSE 192mm (AKEO) 217x21x29mm</p> <p><b>N</b> 01 Pçs.</p>	
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p> <p><b>O1</b> 01 Pçs.</p>	<p><b>O2</b> 01 Pçs.</p>	<p><b>O3</b> 01 Pçs.</p>	<p><b>O4</b> 05 Pçs.</p>				

**Passo - 01** Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

**PREPARAÇÃO**

**A** 08 Pçs.

**D** 04 Pçs.

**G** 08 Pçs.

**I1** 02 Pçs.

**J** 02 Pçs.

**K** 02 Pçs.

**L** 02 Pçs.











**N** 01 Pçs.











**O2** 01 Pçs.


**O3** 01 Pçs.

**O4** 05 Pçs.

**ATENÇÃO:**  
FURAÇÃO DO PUXADOR  
192MM (1 e 4).

<b>Passo - 02</b> <b>MONTAGEM</b>  08 Pçs.	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem B.	<b>Passo - 03</b> <b>MONTAGEM</b>  22 Pçs.	Montar o fundo 01 conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem H.
			
<b>Passo - 04</b> <b>MONTAGEM</b>  02 Pçs.  02 Pçs.  02 Pçs.	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C, G, I2 para fixação do armário na parede.	<b>Passo - 05</b> <b>MONTAGEM</b>  02 Pçs.	Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo e fixar Batedor auto adesivo M, na peça 06.
	 <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> <p>Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras</p>		

Passo - 06 MONTAGEM	Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.	Passo - 07 MONTAGEM	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.
O1  01 Pçs.	 <p><b>ATENÇÃO:</b> TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.</p>	     	
Passo - 08 MONTAGEM	Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem E.		
E  02 Pçs.	 <p><b>ATENÇÃO:</b> FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p>		



## Armário Geladeira Basculante Carla Plus



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

#### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

#### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

#### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.