

CERTIFICADO DE GARANTIA

bartira

BERÇO 2 EM 1 TERNURA PLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do **GRUPO CASAS BAHIA**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM:

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplo: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original do móvel.

Não serão de responsabilidade da **Industria de Moveis Bartira** problemas como:

- Utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, marmore ou outros.
- Pesos suportado nas prateleiras e gavetas excedendo o especificado nas imagens do produto.
- Tampos para TV's (Estantes e Racks), peso especificado nas imagens do produto.
- Também não serão de responsabilidade **Industria de Moveis Bartira** problemas que tenham origem em:

Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações do móvel;
- Uso de produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, este só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA:


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos a garantia contratual concedidos neste ato e por termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA:

A garantia aqui conferida compreende e reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados do

GRUPO CASAS BAHIA.

OBS: Após o móvel estar montado, não movimenta-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.



bartira

Sinta-se bem,
Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.


Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.

Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo
SAC: 4004-4336 ou (0800-200-4336 -Rio de Janeiro e região).



Passo
04

Montagem mini cama concluída



ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Lista de peças
4. Instruções de montagem berço
5. Instruções de montagem mini cama

R00 02/10/2025



BERÇO 2 EM 1 TERNURA PLUS

BERÇO COM HASTE: (LxAxP) 1333 x 1384 x 755mm
BERÇO SEM HASTE: (LxAxP) 1333 x 920 x 755mm
MINI CAMA: (LxAxP) 1330 x 472 x 755mm

5357225 - AZUL WOOD


5357233 - BRANCO WOOD

5357241 - ROSA WOOD



Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

**Passo
03** Fazer o encaixe do acessório moldura acabamento (K) conforme ilustração abaixo.



O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

O TECIDO PARA HASTE NÃO É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO, O MESMO NÃO É FORNECIDO.

BERÇO 2 EM 1 TERNURA PLUS
NORMA ABNT 15860 1:2016

RECOMENDA-SE O USO DE COLCHÕES COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 MM CONFORME ABNT 13579-1

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Advertências:


- I) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- VI) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser utilizado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- VII) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- VIII) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois afeta a segurança da criança e riscos podem ser gerados.
- IX) O comprimento e a largura do colchão a ser utilizado no berço devem atender as especificações deste Manual.

Orientações:

- I) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar -se.
- V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente everificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve -se procurar assistência técnica especializada e não se deve realizar consertos caseiros.
- VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas pelas seguintes formas:
 - a) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
 - b) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- IX) Recomendações sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.
Para o BERÇO 2 EM 1 TERNURAPLUS, recomenda-se o uso de colchão de $1,30\text{ m} \pm 0,5\text{ cm}$ de comprimento, $70\text{ cm} \pm 0,5\text{ cm}$ de largura e $12\text{ cm} \pm 0,5\text{ cm}$ de altura, com densidade mínima de $18\text{ kg/m}^3 \pm 2,0\text{ kg/m}^3$ (D18).

Passo
02


Posicionar o fundo estrado (1) centralizado entre os rodapés (4) conforme ilustração abaixo.



5. Instruções de montagem mini cama

Passo 01

Para montagem da mini cama retirar as peças com (X) e o restante das peças utilizar para montagem da mini cama conforme ilustração abaixo.



1. Ferramentas necessárias




2. Lista de ferragens e acessórios

A	04un	B	08un	C	08un	D1	16un
	Cavilha Estr. Madeira Ø6x30 mm	Cavilha Estr. Madeira Ø8x40 mm	Cavilha Estr. Madeira Ø8x50 mm		Parafuso União Bico. 17,5mm		
D2	16un	E	14un	F	22un	G	06un
	Parafuso União Bico. 17,5mm	Parafuso Soberbo PH 07x50 mm	Parafuso Cab. Fla. C/P 04x22 mm	Parafuso C Tampinha M6x50 mm*			
H	06un	I	08un	J	01un	K	02un
	Porca Cilíndrica M6 010x20 mm	Cavilha Estr. Plástica 08x40 mm		Haste Berço Aço 1315x500x4 mm		Moldura Acab. MDF 755x18x16 mm	
L	02un	M	04un				
	- Azul - Branco - Rosa						
	Grade PVC AL 100 1300x665x25 mm	Pé Plástico Retrô 160x60x mm					


3. Lista de peças

Dimensões (mm)											
Nº	Titulo	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qty.	Material / Padrão	Nº Caixas	AZUL WOOD	BRANCO WOOD	ROSA WOOD
01	FUNDO ESTRADO ETIQUETA	MON2530	1296	700	6	1	MDF	1	CRÚ	CRÚ	CRÚ
02	TAMPO INFERIOR	DW0002531	710	179	12	2	MDP	1	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
03	TRAVESSA	DW0002532	1297	53	12	2	MDP	1	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
04	RODAPÉ BARRA	DW0002533	1300	138	15	2	MDP	1	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
05	PAINEL BERÇO	DW0002534	755	448	15	1	MDP	1	AZUL WOOD	BRANCO WOOD	ROSA WOOD
06	PAINEL BERÇO ETIQUETA	MON2534	755	448	15	1	MDP	1	AZUL WOOD	BRANCO WOOD	ROSA WOOD
07	PAINEL CAMA	DW0002535	755	356	15	2	MDP	1	AZUL WOOD	BRANCO WOOD	ROSA WOOD
08	TRAVESSA ESTRADO	DW0002536	1300	53	25	3	MDP	1	DAMASCO	DAMASCO	DAMASCO




Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

Medidas em 'mm'




Montagem berço concluída



Passo 12 Fazer o encaixe do acessório haste berço (J) caso necessário conforme ilustração abaixo.




O TECIDO PARA HASTE NÃO
É PARTE INTEGRANTE DO
PRODUTO, O MESMO NÃO
É FORNECIDO.



4. Instruções de montagem berço

Passo 01 Preparar as peças com as ferragens indicadas conforme ilustração abaixo



A	04un	B	08uni	I	08un	C	08un



**Passo
02**


Posicionar o rodapé barra (4) com a travessa (3) e fixar com a ferragem (F) parafuso cab. fla. conforme ilustração abaixo.

F 08un



**Passo
11**

Fazer o encaixe do acessório moldura acabamento (K) conforme ilustração abaixo.




**Passo
10**

Posicionar o fundo estrado (1) centralizado entre as grades (H) e fixar com a ferragem (F) parafuso cabeça flangeada conforme ilustração abaixo.

F 06un

Os fundo (1) não pode ser removido da travessa (8) para alteração de função.




Selo de identificação
da conformidade

Produzido por INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRAL LTDA
CNPJ 59.105.825/0001-33 Inscrição Estadual 616.274-20.116
Av. dos Estados, 2060 - Fundação São Caetano do Sul - SP - 09520-010 - Indústria Brasileira
BERÇO 2 EM 1 TRAVESSEIRA E FUNDOS LOTE 37388/14
NORMA ABNT NBR15601-1, 2016
RECOMENDA-SE O USO DE COLCHÕES COM ESPESSURA PERMITIDA DE 120 MM
CONFORME ABNT NBR 13579-1

Etiqueta montada para baixo






ATENÇÃO MONTADOR
PARA ESTE PASSO SE FAZ
NECESSÁRIO CENTRALIZAR
AS PEÇAS ENTRE AS GRADES
ANTES DE PARAFUSAR
CONFORME ILUSTRAÇÃO .

**Passo
03**


Posicionar "encaixar" o conjunto de peças (3/4) nas peças (7) e fixar com a ferragem (E) parafuso SB conforme ilustração abaixo.

E 04un




**Passo
04**



Encaixar a peça tampo inferior (2), fixar com a ferragem (E) parafuso SB em seguida fixar a ferragem (F) parafuso cabeça flangeada conforme ilustração abaixo.



ATENÇÃO MONTADOR
PARA ESTE PASSO SE FAZ
NECESSÁRIO DEITAR O MÓVEL
ANTES DE PARAFUSAR
CONFORME ILUSTRAÇÃO.

**Passo
09**

Posicionar as travessas (8) entre a montagem encaixar a ferragem (H) porca cilíndrica em seguida o parafuso C Tampinha (G) conforme ilustração abaixo.




**Passo
08**



OPÇÃO PARA MONTAR O ESTRADO

**Furação para Berço opção
mais alta do estrado.**




**Para Berço opção mais
baixa soltar os parafusos
e descer o estrado.**

**Passo
05**


Fixar os pés (M) com a ferragem (D1 e D2) parafuso de união conforme ilustração abaixo.



**ATENÇÃO MONTADOR
PARA ESTE PASSO SE FAZ
NECESSÁRIO DEITAR O MÓVEL
ANTES DE PARAFUSAR
CONFORME ILUSTRAÇÃO.**



Passo 06 Fazer o encaixe das peças painel do berço (5 e 6) para seguir para o próximo passo conforme ilustração abaixo.



Passo 07 Posicionar as grades (L) entre a montagem e fixar com a ferragem (E) parafuso SB conforme ilustração abaixo.

E 08un

