

## Formulário:

## INSERÇÃO DE PRODUTOS - MADEIRA E AÇO

Código: Nº Revisão: 0
Atualização:

|                                       |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        | 1          |                                        |        |  |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|-------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------|--|
| 1. DEPARTAMENTO COMERCIAL             |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| DADOS PRINCIPAIS                      |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| - TIPO DE INSERÇÃO:<br>NSERÇÃO DE COR |            |                         | 2 - SETOR:  33 - SALA  DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                           |         |       |                     | 3 - DIVISÃO:<br>MADEIRA |        |            | 4 - DATA DA SOLICITAÇÃO:<br>20/10/2017 |        |  |
| OLIVAR MÓVEIS LTDA.                   |            |                         |                                                                                                                       | ACK HO  |       | C II.               |                         |        |            |                                        |        |  |
| MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL: MD           |            |                         | MDP/MDF                                                                                                               |         |       |                     | ESPESSUR/               | 4      | 3/15/25MM  |                                        |        |  |
| MATÉRIA PRIMA ACESSÓRIO               | PVC        |                         |                                                                                                                       |         |       | ESPESSUR            | 4                       |        |            |                                        |        |  |
| ACABAMENTO / REVESTIMENTO:            |            | MASSAS,PRIMERES,TINGIDO |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| FITA DE BORDA? SIM                    |            | ONDE?                   |                                                                                                                       |         | TAMPO |                     | LATE                    | RAL    | PORTA      |                                        |        |  |
| CORES A SEREM COMERCIALIZADAS:        |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| 1 CINZA TX COM PRET                   | TO BRILHAN | NTE 4                   |                                                                                                                       |         |       |                     | 7                       |        |            |                                        |        |  |
| 2 RUSTIK TX COM OFF                   | WHITE AC   |                         | 5                                                                                                                     |         |       |                     | 8                       |        |            |                                        |        |  |
| 3 NATURAL TX COM PRETO                |            |                         | 6                                                                                                                     |         |       |                     | 9                       |        |            |                                        |        |  |
|                                       |            |                         |                                                                                                                       | 225     |       |                     | 1000                    |        | 40         | •                                      | )      |  |
| DIMENSÕES DO PROD. MON                | NTADO (mm  | 1):                     | Altura:                                                                                                               | 625     | La    | ırg:                | 1800                    | Profu: | 43         | 2                                      |        |  |
| OUTRAS MEDIDAS:                       |            |                         |                                                                                                                       |         |       | OBS:                |                         |        |            |                                        |        |  |
| PRAZO DE GARANTIA:                    |            |                         |                                                                                                                       |         | 9     | 0 DIAS              |                         |        |            |                                        |        |  |
| MONTAGEM?                             |            |                         | TIPO?                                                                                                                 |         |       |                     | PA                      | DRÃO   |            |                                        |        |  |
| DBS:                                  |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
|                                       |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| 2. ESPECIFICAÇÕES                     | DO FABR    | RICANT                  | ΓE:                                                                                                                   |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| RAZÃO SOCIAL:                         | 4          |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        | CNPJ:      |                                        |        |  |
| OLIVAR MÓVEIS LTDA.                   |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            | 311.462/00                             | 001-09 |  |
| CONTATO COMERCIAL:  JULIANA           |            |                         | iuliana@olivar.com.br                                                                                                 |         |       |                     |                         |        | TEL:       | 8 3821 17                              | 747    |  |
| ,                                     |            | <u>junaria o c</u>      | <u> </u>                                                                                                              | <u></u> |       |                     |                         |        | 0 00_1 11  | •                                      |        |  |
| 3. ESPECIFICAÇÕES                     | TÉCNICA    | DO M                    | ÓVEL:                                                                                                                 |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| MATÉRIA-PRIMA ESTRUTURA:              |            |                         | MDP                                                                                                                   |         | ES    | SPESSURA: 3/15/25MM |                         | 1      | DENSIDADE: |                                        |        |  |
| INTURA/REVESTIMENTO                   |            |                         | cabamento de superficie em massas, primeres, tingidores de impressão e vernizes com secagem p<br>mpadas ultravioleta. |         |       |                     |                         |        |            | em por                                 |        |  |
| ACABAMENTO EXTERNO:                   |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
| ACABAMENTO INTERNO:                   |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |
|                                       |            |                         |                                                                                                                       |         |       |                     |                         |        |            |                                        |        |  |

|                  |                  | MO RECOMENDADO SO  |                  |                                  |                        |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| PRATELEIRAS:     |                  | GAVETAS:           |                  | TAMPO:                           | 30Kg.<br>NÃO TEM GVTÃO |  |  |  |  |
| PRAT. SUP.:      | 05Kg.            | PRAT. INF.:        | 03Kg.            | GAVETÃO                          |                        |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO:      |                  |                    |                  |                                  |                        |  |  |  |  |
| INF              | ORMAR A POLEGADA | MÁXIMA DO TELEVISO | OR A SER COLOCAI | DA E/OU FIXADA NO<br>correto 46" | MÓVEL                  |  |  |  |  |
| TV DE TUBO:      | NÃO SUP TV       | DE TUBO            | TV TELA PLANA:   | 46"                              |                        |  |  |  |  |
| ACESS / PEÇAS:   | MATERIAL:        | COR:               | DIMENSÕES:       | QTDE:                            | OBS: PRESSÃO / TI      |  |  |  |  |
| PUXADOR:         | ALUMÍNIO         | prata              | 328              | mm 2                             | PERFIL                 |  |  |  |  |
| PÉS / SAPATAS:   |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| PISTÃO:          |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| ROD. C/ TRAVA:   | PLASTICO         | PRETO              | 70mm             | mm 3                             | COM TRAVA              |  |  |  |  |
| ROD. S/ TRAVA:   | PLASTICO         | PRETO              | 70mm             | mm 3                             | SEM TRAVA              |  |  |  |  |
| CORREDIÇAS:      |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| DOBRADIÇAS:      | AÇO.METAL        |                    | 25mm             | mm 4                             |                        |  |  |  |  |
| SUPORTE TV:      |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| CABIDEIROS:      |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| PORTAS:          | MDP              |                    | 400x360x15       | mm 2                             | ROTAÇÃO                |  |  |  |  |
| GAVETAS:         |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| FUNDOS:          | TRIPLAC          |                    |                  | mm 4                             |                        |  |  |  |  |
| PRATELEIRAS:     |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| TAMPOS:          | MDP              |                    | 1770x398x15      | mm 1                             |                        |  |  |  |  |
| ESTRUTURA/PÉ     |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| ASSENTO:         |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| ENCOSTO:         |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| MOLDURAS:        |                  |                    |                  | mm                               |                        |  |  |  |  |
| MAÇÃO COMPLEME   | ENTAR:           |                    |                  |                                  |                        |  |  |  |  |
| MENDAÇÕES:       |                  |                    |                  |                                  |                        |  |  |  |  |
| ÉM VIDROS OU ESP | ELHOS? N/A       |                    | RIA-PRIMA:       | COR:                             | ESPESSURA:             |  |  |  |  |
| M PELÍCOLA ?     | N/A              |                    |                  |                                  |                        |  |  |  |  |

## 4. ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM:

OBSERVAÇÕES:

| EMBALAGEM EXTERNA: PAPELÃ      |                             |          |               |                                                                                                            | ESPESSURA:         |               |               |                 | 3mm      |        |                    |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|--------|--------------------|--|--|--|
| EMBALAGEM INTERNA: ISO         |                             |          |               |                                                                                                            | ESPESSURA: 35mm    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| ESPEC                          | IFICAÇÕES DE EM             | BALAGEM: |               | ESPECIFICAR (TERMO ENCOLHÍVEL / FITA DE ARQUEAR / FITA GOMADA / CANTONEIRA / ISOMANTA)  NTA ENTRE AS PEÇAS |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          |               | ERMO ENCOLHÍ                                                                                               |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          | FERRAGENS     | EM SACO PLÁS                                                                                               | STICO              |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          | FNCARECAN     | BEÇAMENTO DE ISOPOR DE 35MM                                                                                |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          | _             | TCH ENVOLVENDO AS PEÇAS                                                                                    |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                |                             |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| QDE V                          | ol.* 2                      |          | •             | acima de 32 Kg.<br>erão ser reprovado                                                                      |                    | com dimensões | superior a 24 | 00mm. 6         | e/ou com | dimens | sões inferior a    |  |  |  |
|                                |                             | 000,40   | oxi omm. pode |                                                                                                            | <del>50.</del>     |               |               |                 |          |        | •                  |  |  |  |
|                                | VOLUME:<br>EX: 01/02; 02/02 | I PESO   | BRUTO         | (ENCABEÇAM                                                                                                 |                    | IDENSIDADE    |               | NSÕES<br>x LARG |          |        | CUB m <sup>3</sup> |  |  |  |
|                                | 01.02                       | 23       | <b>3,5</b> Kg | 35                                                                                                         | mm                 | P-03          | 1880          | 425             | 75       | mm     | 0,060              |  |  |  |
|                                | 02.02                       | 24       | <b>1,2</b> Kg | 35                                                                                                         | mm                 | P-03          | 1240          | 425             | 100      | mm     | 0,053              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                |                             |          | Kg            |                                                                                                            | mm                 |               | 1000          | 1000            | 1000     | mm     | 1,000              |  |  |  |
|                                | PESO TOTAL:                 | 47       | <b>7,7</b> Kg |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| NC                             | :M                          |          | DESCR         | IÇÃO DO PRODUTO I                                                                                          | NA EMBA            | LAGEM         |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                | 94036000                    |          | RAC           | K HOME TOK                                                                                                 | C II               |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| COR:                           |                             |          |               | CÓ                                                                                                         | CÓDIGO VIAVAREJO:* |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| 1 CINZA TX COM PRETO BRILHANTE |                             |          |               | 7.908.086.101.495<br>7.908.086.101.488                                                                     |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| 2 RUSTIK TX COM OFF WHITE AC   |                             |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| 3 NATURAL TX COM PRETO         |                             |          |               | 7.908                                                                                                      | 3.086.1            | U1.4/1        |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| 4 0                            |                             |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                | 0                           |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                | 0                           |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
|                                | 0                           |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |
| 0                              | 0                           |          |               |                                                                                                            |                    |               |               |                 |          |        |                    |  |  |  |

## **BENEFICIOS DO PRODUTO:**

9 **0** 

Rack Home Tok II, harmoniza em vários ambientes, aparelho de som e video/DVD, acomoda objetos de decoração, além da facilidade de limpeza, apenas um pano seco, pois sao utilizados produtos de acabamento de ultima geração, oferece ainda design moderno.

\*Preenchimento Viavarejo

NOME: JULIANA RICARDO ZANARDI

TELEFONE: 18 3821 1747 E-MAIL: juliana@olivar.com.br